IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INGEGNERIA, TECNOLOGIA ED AMBIENTE
DISPOSIZIONE N. 108
DEL 07.11.2019

OGGETTO: **ACCORDO QUADRO PER LAVORAZIONI DI TIPO EDILE E REPERIBILITA' PER INTERVENTI IN EMERGENZA SULLE INFRASTRUTTURE PRESSO I CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK E REPERIBILITÀ PER INTERVENTI IN EMERGENZA. CIG Z8229A054C – APPROVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA INVITARE E ATTO D'INIZIATIVA.**

ALLEGATI: SI ☒ **NO ☐**

Spazio riservato ad AIT/Ufficio Contabilità finanziaria e patrimonio

Visto:

Impegno n.

Accertamento n.

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

AREA SCIENCE PARK

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INGEGNERIA, TECNOLOGIA ED AMBIENTE

PRESO ATTO che:

- l'Amministrazione, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura, ha proceduto all'acquisizione di manifestazioni di interesse mediante pubblicazione sul proprio sito internet dal 19.07.2019 al 06.08.2019 di uno specifico avviso, riservandosi la facoltà di procedere mediante sorteggio qualora il numero di operatori che abbiano manifestato interesse sia superiore a cinque;

- il Responsabile del procedimento, in data 24.10.2019, ha effettuato l'istruttoria per la valutazione dell'ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute e, come riportato nella relazione di pari data conservata agli atti dell'amministrazione, sono risultate ammissibili le domande relative alla manifestazione di interesse di n° 11 operatori economici;

- il Responsabile del procedimento, in pari data, come riportato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Amministrazione, ha quindi proceduto all'effettuazione del sorteggio, individuando i n° 5 operatori cui richiedere la presentazione di un'offerta;

RITENUTO:

- di approvare l'istruttoria svolta per l'individuazione degli operatori economici a cui richiedere la presentazione di un'offerta;

- di richiedere la presentazione di un'offerta ai n° 5 operatori economici individuati in esito alla acquisizione di manifestazioni di interesse e al successivo sorteggio, riportati in allegato A del quale si omette la pubblicazione onde evitarne la divulgazione fino alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta;

- di approvare i seguenti documenti dell'accordo quadro, allegati alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale:

  PRO-01 Schema di contratto;

  PRO-02 DUVRI;

  PRO-03 ELENCO PREZZI UNITARI

  M-01 DGUE;

  M-02 Dichiarazioni integrative;

  M-03 Schema di offerta economica;

- di affidare l'accordo quadro in oggetto all'operatore che abbia presentato l'offerta economica con il massimo ribasso percentuale sull'Elenco prezzi unitari di gara;

- di dare atto che il CIG della procedura è Z8229A054C;

SULLA BASE di quanto previsto:

- dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 di data 28.02.2017, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa del Consorzio. Riassetto delle competenze dei servizi e della Direzione Generale su proposta del Direttore Generale";

- dalla disposizione del Direttore Generale n° 261 dd. 21 settembre 2017, che assegna a Gianni Cozzi, Dirigente Tecnologo in ruolo presso il Consorzio, l'incarico di direttore del Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente per il periodo 23 settembre 2017 – 22 settembre 2020;

DISPONE

- di approvare l'istruttoria svolta per l'individuazione degli operatori economici a cui richiedere la presentazione di un'offerta

- di invitare a presentare offerta gli operatori economici indicati in allegato A, del quale si omette la pubblicazione onde evitarne la divulgazione fino alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta;

- di affidare l'accordo quadro al concorrente che presenti il massimo ribasso percentuale sull'Elenco prezzi unitari di gara;

- di approvare i documenti dell'accordo quadro indicati in premessa.

Servizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente
IL DIRETTORE
Gianni Cozzi

Da compilare a cura dell'autore della disposizione

Nome e Cognome del Redattore: Francesco Ravalico

Contenuto[1]

Accordo quadro per lavorazioni di tipo edile e reperibilità per interventi in emergenza presso i Campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park. CIG Z8229A054C. Approvazione dell'istruttoria per l'individuazione operatori e atto d'iniziativa.

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo[2]**.**

OMESSA PUBBLICAZIONE ALLEGATO A

Eventuale spesa prevista[3]

Tipologia di provvedimento[4]

Provvedimenti finali dei procedimenti di:

☐ autorizzazione o concessione

☐ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

☐ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009

☐ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

☒ altro (provvedimento diverso dai precedenti)

---

[1] ***Riportare una breve sintesi del contenuto. Es.1*** *provvedimento di affidamento di un contratto pubblico di lavori a seguito di procedura aperta.* ***Es.2*** *provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso pubblico n. 1/2015*

[2] ***Indicare, sinteticamente, i principali riferimenti documentali riportati nella disposizione.*** *Es. in caso di affidamento di un contratto, disposizione di iniziativa del Direttore del Servizio X n. X di data XXXX; disposizione di indizione della gara del Direttore Generale n. X di data XXXX. Generalmente, si tratta dei provvedimenti indicati in premessa sub "Richiamato".*

[3] ***Indicare, in cifre, l'importo della somma stanziata (impegno di spesa).*** *Nel caso di provvedimenti senza impegno di spesa, indicare 0.*

[4] ***Indicare la tipologia di provvedimento.*** *L'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione, concessione, scelta contraente, ecc.*

ALLEGATO M-01

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando () nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

inviato alla GUUE in data

Numero dell'avviso nella GU S:

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [....]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ()	**Risposta:**
Nome: Codice fiscale	Area Science Park -Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste 00531590321
Di quale appalto si tratta?	**Risposta:**
Titolo o breve descrizione dell'appalto ():	**Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile delle infrastrutture presso i campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park e reperibilità per interventi in emergenza**
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ():	
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	**Z8229A054C**

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	**Risposta:**
Nome:	[ ]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[ ] [ ]
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ():	[.....]
Telefono:	[.....]
PEC o e-mail:	[.....]
(indirizzo Internet o sito web) (*ove esistente*):	[.....]
Informazioni generali:	**Risposta:**
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ()?	[ ] Sì [ ] No
~~**Solo se l'appalto è riservato** (): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'"impresa sociale" () o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?~~ ~~**In caso affermativo,**~~ ~~qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?~~ ~~Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:~~	~~[ ] Sì [ ] No~~ ~~[.....]~~ ~~[.....]~~

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?	
In caso affermativo:	[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso, compilare e firmare la parte VI.	
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione	a) [.....]
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ():	c) [.....]
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d) [ ] Sì [ ] No
In caso di risposta negativa alla lettera d):	
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso	
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:	
e) L'operatore economico potrà fornire un **certificato** per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	e) [ ] Sì [ ] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?	[ ] Sì [ ] No
ovvero,	
è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali	[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo:	
a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)	a) [.....]
b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:	c) [.....]
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.	
Forma della partecipazione:	**Risposta:**
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ()?	[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.	
In caso affermativo: a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. *a), b), c), d)* ed *e*) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. *b)* e *c)*, o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. *f)* che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	a): [.....] b): [.....] c): [.....] d): [.....]
~~**Lotti**~~	~~**Risposta:**~~
~~Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:~~	~~[—]~~

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	**Risposta:**
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	**Risposta:**
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[ ]Sì [ ]No
In caso affermativo:	
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	**Risposta:**
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[ ]Sì [ ]No
In caso affermativo:	
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ()
2. Corruzione()
3. Frode();
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ();
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ();
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani()

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera *g*) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	**Risposta:**

I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati **condannati con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……][……][……][……] 0
In caso affermativo, indicare (): a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da *a)* a *g)* del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; **c)** se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ] b) [……] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [ ],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione **(autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?**	[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……][……][……][……] [……]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	**Risposta:**
L'operatore economico ha soddisfatto tutti **gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,** sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:	**Imposte/tasse**	**Contributi previdenziali**
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una **decisione** giudiziaria o amministrativa:	c1) [ ] Sì [ ] No	c1) [ ] Sì [ ] No
• Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [ ] Sì [ ] No	- [ ] Sì [ ] No
• Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
• Nel caso di una sentenza di condanna, **se stabilita direttamente nella sentenza di condanna**, la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In **altro modo**? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	d) [ ] Sì [ ] No **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate: [.....]	d) [ ] Sì [ ] No **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)(): [.....][.....][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ()

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	**Risposta:**
L'operatore economico ha violato, **per quanto di sua conoscenza**, **obblighi** applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di	[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico ha violato, **per quanto di sua conoscenza, obblighi** applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **di diritto ambientale, sociale e del lavoro,** () di cui all'articolo 80, comma 5, lett. *a)*, del Codice ?	[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. *b)*, del Codice:	
a) fallimento	[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo:	[ ] Sì [ ] No
• il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. *a)* del Codice) ?	In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
• la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	[ ] Sì [ ] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
b) liquidazione coatta	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No
c) concordato preventivo	[ ] Sì [ ] No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	
In caso di risposta affermativa alla lettera d): • è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. *a*) del Codice?	[ ] Sì [ ] No
• la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	[ ] Sì [ ] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali**() di cui all'art. 80 comma 5 lett. *c)* del Codice?	[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[.....]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? **In caso affermativo**, indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi() legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. *d)* del Codice)? **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[ ] Sì [ ] No [.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata **ha fornito consulenza** all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti **partecipato alla preparazione** della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. *e*) del Codice? **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[ ] Sì [ ] No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) **non essersi reso** gravemente colpevole di **false dichiarazioni** nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) **non avere occultato** tali informazioni?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. *f), g), h), i), l), m)* del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	**Risposta:**

Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] 0

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
1. stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera *f*);	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……][……][……]
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera *g*);	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera *h*)?	[……][……][……]
In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:	
- la violazione è stata rimossa ?	[ ] Sì [ ] No [……][……][……]
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera *i*);	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……][……][……]
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
In caso affermativo:	[……][……][……]
- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?	Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:
- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?	(numero dipendenti e/o altro) [……][……][……]
	[ ] Sì [ ] No
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……][……][……]
	[ ] Sì [ ] No

7.	L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	[ ] Sì [ ] No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

A: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

~~**L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:**~~

~~**Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti**~~	~~**Risposta**~~
~~Soddisfa i criteri di selezione richiesti:~~	~~[ ] Sì [ ] No~~

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera *a)*, del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	**Risposta**
1) **Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento** ()	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
~~Per gli appalti di servizi:~~ ~~È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?~~ ~~Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:~~	~~[ ] Sì [ ] No~~ ~~In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] [ ] Sì [ ] No~~ ~~(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):~~ ~~[.....][.....][.....]~~

~~B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera *b)*, del Codice)~~

~~**Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**~~

~~**Capacità economica e finanziaria**~~	~~**Risposta:**~~

1a) Il **fatturato annuo** ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta
e/o,	
1b) Il **fatturato annuo medio** dell'operatore economico **per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente** ():	(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
2a) Il **fatturato** annuo ("specifico") dell'operatore economico **nel settore di attività oggetto dell'appalto** e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta
e/o,	
2b) Il **fatturato annuo medio** dell'operatore economico **nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente** ():	[.....], [.....] [...] valuta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
4) Per quanto riguarda gli **indici finanziari** () specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. *b)*, del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (), e valore) [.....], [.....] ()
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
5) L'importo assicurato dalla **copertura contro i rischi professionali** è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera *c)* del Codice):	[.....] [...] valuta
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
6) Per quanto riguarda gli **eventuali altri requisiti economici o finanziari** specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]
Se la documentazione pertinente **eventualmente** specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera *c)*, del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

<table>
<tr><td>Capacità tecniche e professionali</td><td>Risposta:</td></tr>
<tr><td>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento() l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</td><td>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...]
Lavori: [.....]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[.....][.....][.....]</td></tr>
<tr><td>~~1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:~~

~~Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati():~~</td><td>~~Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):~~
<table><tr><td>~~Descrizione~~</td><td>~~importi~~</td><td>~~date~~</td><td>~~destinatari~~</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>~~2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (), citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:~~

~~Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:~~</td><td>~~[.....]~~

~~[.....]~~</td></tr>
<tr><td>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</td><td>[.....]</td></tr>
<tr><td>~~4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:~~</td><td>~~[.....]~~</td></tr>
<tr><td>~~5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche() delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?~~</td><td>~~[ ] Sì [ ] No~~</td></tr>
</table>

6) Indicare i **titoli di studio e professionali** di cui sono in possesso: a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, **e/o** (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) b) i componenti della struttura tecnica operativa/ gruppi di lavoro:	a) [.....] b) [.....]
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti **misure di gestione ambientale**:	[.....]
8) L'**organico medio annuo** dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'**attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico** seguenti:	[.....]
10) L'operatore economico **intende eventualmente subappaltare()** la seguente **quota (espressa in percentuale)** dell'appalto:	[.....]
11) Per gli ***appalti pubblici di forniture***: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12) Per gli ***appalti pubblici di forniture***: L'operatore economico può fornire i richiesti **certificati** rilasciati da **istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità**, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? **In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

13) Per quanto riguarda gli **eventuali altri requisiti tecnici e professionali** specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
Se la documentazione pertinente **eventualmente** specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....][.....][.....]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	**Risposta:**
L'operatore economico potrà presentare **certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate **norme di garanzia della qualità**, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?	[ ] Sì [ ] No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:	[.....] [.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare **certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati **sistemi o norme di gestione ambientale?**	[ ] Sì [ ] No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai **sistemi o norme di gestione ambientale** si dispone:	[.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....][.....][.....]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	**Risposta:**

~~Di **soddisfare** i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :~~ ~~Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per **ciascun documento** se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:~~ ~~Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente (), indicare per **ciascun documento**:~~	~~[.....]~~ ~~[ ] Sì [ ] No ()~~ ~~(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):~~ ~~[.....][.....][.....]()~~

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

ALLEGATO M-02

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

(da inserire nella Busta A)

All'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste-Area Science Park
Padriciano 99
34149 Trieste

Il sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

in qualità di (carica sociale) _____

della società _____

con sede legale in _____

n. telefono _____ PEC _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

in qualità di:

☐ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);

☐ Società, specificare tipo _____;

☐ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

☐ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

☐ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);

☐ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d):

☐ tipo orizzontale ☐ tipo verticale ☐ tipo misto

☐ costituito

☐ da costituire;

☐ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e):

☐ costituito

☐ da costituire;

☐ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e):

☐ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

☐ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

☐ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

☐ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g);

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e consapevole che, se, in seguito a verifica effettuata dall'Amministrazione, la dichiarazione resa dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

2. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

3. barrare la casella che rileva e, se del caso, compilare il descrittivo:

☐ di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

Ovvero:

☐ di aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento, la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (specificare quali sanzioni sono state comminate, la data di applicazione, la denominazione della Stazione Appaltante e l'appalto comprensivo di CIG): _____

_____

_____

_____

_____

4. di non aver presentato nella presente procedura di gara e nella documentazione inerente i subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere e di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e nella documentazione inerente i subappalti;

5. dichiara che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3[(1)] del Codice sono i seguenti o, in alternativa, indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta *(per inserire dati ulteriori, riprodurre la presente tabella):*

Nome	**Cognome**	Data di nascita	Luogo di nascita
Codice fiscale	Residenza	Carica/poteri	Eventuale data cessazione
Nome	**Cognome**	Data di nascita	Luogo di nascita
Codice fiscale	Residenza	Carica/poteri	Eventuale data cessazione
Nome	**Cognome**	Data di nascita	Luogo di nascita
Codice fiscale	Residenza	Carica/poteri	Eventuale data cessazione

[(1)] titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Si veda Comunicato del Presidente dell'ANAC di data 08/11/2017.

6. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, reperibile all'indirizzo

https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-Consorzio-per-l'AREA-di-Ricerca-Scientifica-e-Tecnologica-di-Trieste-adottato-con-Delibera-C.d.A.-d.d.-18-dicembre-2013-n.-109.pdf

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del documento disciplinare di gara;

9. **[Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"]**

(barrare la casella che interessa)

☐ di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010);

Oppure

☐ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice;

10. dichiara di aver indicato nella piattaforma telematica di negoziazione all'atto dell'iscrizione i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice e l'indirizzo di posta elettronica;

11. *(barrare la casella che interessa)*

☐ autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le seguenti motivazioni:

_____

–

_____

_____

_____;

La motivazione fornita deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. La stessa verrà utilizzata nell'istruttoria in risposta alle eventuali richieste di accesso e sostituisce la notifica ai controinteressati di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi);

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 13 del GDPR n. 2018/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

13. **[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]** dichiara che l'impresa è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, e indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare: _____, rilasciati dal Tribunale di _____; dichiara inoltre di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

La presente relazione di offerta è composta di n. _____ pagine e di n. _____allegati.	
LUOGO, DATA	Firma

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma _____ per l'Impresa

_____

firma _____ per l'Impresa

_____

firma _____ per l'Impresa

_____

La presente dichiarazione andrà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, ed in tal caso andrà allegata la relativa procura o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

M. 03. SCHEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA

(VALIDITA' 180 GIORNI)

Oggetto: **Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 di un Accordo quadro di lavori di manutenzione edile delle infrastrutture presso i campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park e reperibilità per interventi in emergenza. CIG Z8229A054C. Offerta economica.**

Il sottoscritto _____ nato in _____ provincia di (_____), il __/__/_____, in veste di legale rappresentante della ditta _____, C.F._____, P.IVA _____ con sede legale in _____, via/piazza _____, con riferimento alla procedura indicata all'oggetto, in nome e per conto della ditta che rappresenta,

DICHIARA DI OBBLIGARSI

a sottoscrivere l'Accordo Quadro secondo lo schema di cui agli elaborati di gara e ad assumere l'esecuzione dei lavori oggetto di eventuali successivi contratti applicativi affidati dall'amministrazione, che verranno valutati a misura e contabilizzati a corpo, secondo le condizioni stabilite nello schema di contratto.

I contratti da esso discendenti avranno ad oggetto lavori ed opere da eseguirsi ai prezzi risultanti dall'applicazione del ribasso offerto sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara (PRO-03).

E CONSEGUENTEMENTE DI OFFRIRE

Il **ribasso percentuale unico** da applicarsi sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara
(indicare ribasso con due decimali)

(in cifre) _____**%**

(in lettere) _____**%**

DICHIARA INOLTRE

che **l'incidenza percentuale media dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ammonta al _____**%** (percento) del contratto.

Luogo e data

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

_____ _____

OGGETTO: ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DELLE INFRASTRUTTURE PRESSO I CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK E REPERIBILITÀ PER INTERVENTI IN EMERGENZA. CIG Z8229A054C.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

Tra

L'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato da Gianni Cozzi, Direttore del Servizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente, giusta disposizione del Direttore Generale n. 261, di data 21 settembre 2017, d'ora innanzi per brevità denominato "l'Amministrazione";

e

l'impresa , con sede legale in , via , CAP , iscritta al registro delle imprese di in data con il numero , C.F. e P.I. , rappresentata , , nominato con atto di data giusta visura camerale, rispetto alla quale il sig. dichiara che non sono intervenute variazioni, d'ora innanzi per brevità denominata "l'Appaltatore";

premesso che

- con disposizione del Dirigente del Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente n. del , si assumeva l'iniziativa per effettuare un'indagine di mercato preliminare ad un affidamento ai sensi dell'art. 36 comma a) del D.Lgs 50/216 e s.m.i., ad un unico operatore economico, di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di tipo edile delle infrastrutture presso i Comprensori di Area Science Park di Padriciano e Basovizza e reperibilità per interventi in emergenza;

- all'esito della procedura, come da verbale di gara di data , conservato agli atti dell'Amministrazione, con disposizione del Dirigente del Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente n. , di data , l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'appaltatore;

- sono state completate le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'appaltatore e alla presente procedura ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), DLgs. n. 50/2016, non è necessario applicare il termine dilatorio previsto dal medesimo articolo, al comma 9, per la stipula del contratto;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Al presente contratto sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, sub 1) lo Schema di Offerta economica presentata in sede di gara dall'Appaltatore. Anche se non materialmente allegato, si richiamano e fanno parte integrante del presente contratto il "Duvri" e l'Elenco prezzi unitati di gara, conservati agli atti dell'Amministrazione.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto lavori di manutenzione edile delle infrastrutture nei Campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park.
In particolare, tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, verranno stipulati dei Contratti Attuativi a misura per lavori da eseguirsi secondo le modalità descritte nel successivo art. 3.
Prima della stipula di ogni Contratto Attuativo, l'impresa dovrà predisporre il piano operativo di sicurezza ex art. 96 punto 1) lettera g) del D.Lgs. 81/08, riguardante le lavorazioni previste per l'esecuzione dei lavori.
L'Impresa si obbliga ad eseguire con propria organizzazione di mezzi e responsabilità del risultato i lavori e le somministrazioni oggetto dei contratti attuativi ed inoltre assicura la propria reperibilità 24 ore su 24 al fine di eseguire interventi in emergenza necessari per la messa in sicurezza di infrastrutture danneggiate o potenzialmente pericolose.

ART. 3 – CONTRATTI ATTUATIVI

L'Impresa eseguirà i lavori sotto la direzione del Direttore Lavori nominato dall'Amministrazione.
L'esecutore dovrà effettuare riprese fotografiche dei singoli interventi attestanti l'esecuzione degli stessi. Tali riprese dovranno essere trasmesse alla Direzione Lavori.

Art. 4 - MODALITÀ OPERATIVE – CONTRATTI ATTUATIVI - ATTIVAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

a) Tipologie e priorità degli interventi, modalità di attivazione e tempi di intervento

Su specifica indicazione della priorità richiesta in fase di attivazione del ticket, l'Impresa è obbligata a rispettare le seguenti modalità di intervento:

- **Priorità bassa e media:**

La Direzione Lavori convocherà l'Appaltatore per effettuare un sopralluogo conoscitivo sul luogo dei lavori mediante l'invio di una richiesta di intervento (denominato TICKET) tramite e-mail ad un indirizzo indicato dall'Impresa.
Tale sopralluogo dovrà essere realizzato entro 5 giornate lavorative dall'attivazione per gli interventi a priorità bassa ed entro 2 giornate lavorative dall'attivazione per gli interventi a priorità media.
Effettuato il sopralluogo, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore individueranno le lavorazioni da eseguire. Successivamente l'impresa dovrà produrre un preventivo dei lavori da effettuare, riportando in esso le tipologie delle opere da eseguire, i prezzi e le quantità applicate e l'importo complessivo dell'intervento al netto del ribasso d'asta contrattuale.
I materiali e prodotti utilizzati nell'esecuzione dei lavori devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e definiti dai relativi decreti ministeriali, in particolare il D.M. 11.10.2017 (edilizia).
Qualora dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista nel Prezzario Regionale di riferimento, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari di cui all'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Impresa.
Il Direttore dei Lavori valuterà tale documento e se ritenuto congruo e completo lo approverà (Contratto Attuativo).
La sottoscrizione del Contratto Attuativo da parte dell'Appaltatore comporterà l'accettazione e l'impegno ad eseguire, a fronte del corrispettivo indicato, i lavori in essa previsti nei tempi indicati.
Nei cantieri in cui sarà prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, sarà allegato al Contratto Attuativo il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i relativi costi specifici di sicurezza per l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e sicurezza.
All'atto dell'avvenuto completamento dell'intervento l'Impresa è tenuta a comunicare l'avvenuta ultimazione.
Successivamente l'ufficio di Direzione Lavori, a seguito di eventuale sopralluogo di verifica, provvederà a chiudere il ticket dell'intervento.
Qualora l'intervento non fosse realizzato a regola d'arte il Direttore dei Lavori redigerà un ordine di servizio (riportando in tale documento le proprie contestazioni) che sarà trasmesso tramite PEC all'Appaltatore, assegnando un termine per l'adozione delle opportune misure correttive. La mancata attuazione di dette misure potrà, a giudizio dell'Amministrazione, precludere la stipulazione di ulteriori contratti attuativi e determinare la risoluzione dell'Accordo quadro, con le modalità di cui al successivo articolo rubricato "Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini".
L'Impresa si obbliga ad eseguire con propria organizzazione di mezzi e responsabilità del risultato i lavori e le somministrazioni oggetto dei contratti attuativi.

- **Priorità alta:**

Reperibilità
Il servizio per la gestione degli interventi a priorità alta, per interventi d'emergenza, deve essere garantito 24 ore su 24 per ogni giorno feriale e festivo, per tutta la durata contrattuale.
Questa tipologia di interventi comprende esclusivamente lo svolgimento delle operazioni necessarie per la messa in sicurezza di infrastrutture danneggiate o potenzialmente pericolose che dovessero comportare rischio per persone e/o cose; l'Impresa si impegna pertanto ad assicurare la reperibilità di un operatore in grado di presentarsi presso il luogo d'intervento ed eseguire quanto necessario. A tale scopo l'Impresa fornirà un UNICO recapito telefonico al quale rivolgersi per l'attivazione degli interventi. Gli interventi di emergenza comprendono anche l'eventuale posa di apprestamenti e segnaletica di sicurezza.

Attivazione

Gli interventi a priorità alta, per interventi d'emergenza, saranno attivati telefonicamente da parte del/i referente/i della Stazione Appaltante e successivamente gestiti con il sistema di TICKET.

Tempi di risposta da parte dell'Impresa

Entro 1 ora dalla chiamata telefonica.

Termini di esecuzione intervento

Stabiliti di volta in volta dalla Direzione Lavori secondo le necessità delle opere da eseguire.

ART. 5 – DURATA DEI LAVORI

L'Accordo quadro avrà la durata massima di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'Accordo quadro stesso.
Qualora, allo scadere dell'anno contrattuale, l'importo delle opere eseguite non abbia raggiunto l'importo contrattuale, è facoltà dell'Amministrazione, in accordo con l'Impresa, prorogare tale termine fino al raggiungimento dell'importo pattuito contrattualmente per un periodo non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Il prezzo complessivo dei lavori che potranno essere affidati dall'Amministrazione all'Impresa per tutta la durata del presente Accordo Quadro è pari a € 39.900,00 cui deve aggiungersi l'I.V.A. nella misura di legge.
Detto importo, che non potrà in ogni caso essere superato, è suscettibile di variazione in base alle quantità delle opere e somministrazioni a misura effettivamente eseguite.
Gli oneri della sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i sono stimati pari a € 0,00. L'Amministrazione si riserva, qualora risultasse necessario in occasione di ogni singolo affidamento oggetto di Contratto attuativo, di rivedere le prescrizioni del DUVRI ai fini della contestualizzazione dei lavori, verificando se, nel singolo caso, si renda necessario prevedere la corresponsione all'impresa di specifici oneri da interferenza e se, comunque, si renda necessario integrare le informazioni del DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 1, let. b), del D. Lgs. n. 81/2008.
L'Elenco Prezzi Unitari di riferimento è quello di gara.
Le condizioni economiche sono riportate nel documento contrattuale denominato *"Schema offerta economica"*, presentato dall'Impresa affidataria in sede di gara.

Gli interventi manutentivi saranno liquidati dalla Stazione Appaltante con la seguente modalità:

- **Interventi a priorità bassa e media:**

Gli interventi definiti nei "Contratti Attuativi", il cui importo verrà calcolato con le modalità descritte al punto 4 saranno contabilizzati a corpo.

- **Interventi a priorità alta:**

La **reperibilità** sarà compensata con l'importo forfettario mensile di cui alla voce C.0.20 dell'Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso indicato nell'offerta economica. Tale voce compensa le attività e gli oneri amministrativi e gestionali che l'Impresa dovrà sostenere mensilmente per garantire il servizio per tutta la durata contrattuale. Il servizio di reperibilità verrà attivato con una comunicazione scritta inviata dall'Amministrazione. La reperibilità cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora ciò intervenga prima del termine massimo temporale della durata contrattuale.

Gli **interventi a priorità alta**, per interventi d'emergenza, saranno liquidati:


- applicando la tariffa per diritto di chiamata (di cui alla voce C.0.15 dell'Elenco Prezzi Unitari) per ogni attivazione di intervento effettuata;
- le ore effettivamente lavorate (min. 1 ora), al netto del tempo necessario per raggiungere i luoghi di lavoro.

L'importo orario di base sarà quello indicato nell' *"Elenco Prezzi Unitari"* al quale, in sede di contabilizzazione, verrà applicata la percentuale di ribasso unico indicata nell'*"Offerta economica"* contrattuale e si riferisce all'orario di lavoro ordinario che va dalle 6.00 alle 17.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Per gli interventi eseguiti in orario straordinario, notturno, festivo o notturno festivo (vedi tabella seguente), sono state applicate, sull'importo orario di base indicata nell' *"Elenco Prezzi Unitari"*, le relative maggiorazioni percentuali sulla retribuzione base (in linea con le indicazioni dei contratti nazionali per il settore edile) riportate di seguito:

➢	ordinario	(lun-ven 6.00-17.00)	nessuna maggiorazione	Sulla retribuzione base
➢	straordinario	(lun-ven 17.00-22.00, sab 6.00-22.00)	+35%	
➢	notturno	(lun-sab 22.00-6.00)	+40%	

➢	festivo	(dom/fest 6.00-22.00)	+55%	
➢	notturno festivo	(dom/fest 0.00-6.00 e 22.00-0.00)	+70%	



ART. 7 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

L'Amministrazione eseguirà i pagamenti in occasione dell'ultimazione delle lavorazioni previste in ogni Contratto Attuativo con un pagamento a saldo, che verrà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**. A seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. 50/2017, dal 1 luglio 2017 Area Science Park rientra nell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti nota come split payment di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La liquidazione del corrispettivo da parte dell'Amministrazione è subordinata alla verifica in merito al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi previsti dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 ("Documento unico di regolarità contributiva").

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Impresa si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto. L'Impresa si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. CIG **Z8229A054C** salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto. L'Impresa si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Impresa si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Impresa si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente

l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti si danno reciprocamente atto che la cauzione definitiva a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 è stata costituita, con fidejussone bancaria emessa , recante la data del , n. , a garanzia della somma di € pari al % dell'importo di aggiudicazione al lordo degli oneri sicurezza, calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, con la riduzione prevista all'art.93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, e che il documento si trova già in possesso dell'Amministrazione.
Le parti si danno reciprocamente atto che la polizza assicurativa RCT/RCO, di cui all'art. 103, comma 7, D.lgs. n. 50/2016, è stata costituita, con polizza della compagnia recante la data del , n. , e che copia del documento si trova già in possesso dell'Amministrazione.

ART. 9 - PENALITÀ PER IL RITARDO

Per ogni giorno di ritardo nel compimento degli adempimenti stabiliti dall'articolo rubricato "Contratti Attuativi" l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1‰ dell'importo del contratto attuativo.
Nel caso l'impresa non si presentasse al sopralluogo conoscitivo concordato con la Stazione Appaltante, verrà applicata una penale di € 200,00.
Nel caso di interventi a priorità alta, qualora l'Aggiudicatario non intervenisse entro i termini prestabiliti, oltre alla mancata corresponsione del diritto di chiamata, verrà applicata una penale oraria di € 20,00, conteggiata a partire dall'ora successiva al ricevimento della comunicazione fino ad un importo massimo pari a € 200,00.
L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore complessivo del contratto, al netto dell'IVA.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della condizione di ritardo.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini riferito ad ogni singolo ordinativo per l'ultimazione dei lavori superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi o un numero complessivo di giorni di ritardo superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi riferito a vari ordinativi o la mancata presenza a 3 (tre) sopralluoghi concordati con la Stazione Appaltante producono la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriori motivazioni.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione, nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per cause imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara per l'affidamento dell'Accordo, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara.

ART. 11 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale dell'Impresa in , via n. , CAP , PEC: .

ART. 12 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, DEI CONTRATTI ATTUATIVI, SPESE E IMPOSTE

Spese e imposte afferente al presente contratto e a tutti gli atti dallo stesso derivanti e conseguenti sono a carico dell'Impresa, ad eccezione dell'IVA, che è a carico della Stazione Appaltante.

Secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, DLgs. n. 50/2016, le parti concordano che i contratti attuativi del presente accordo quadro possano essere perfezionati anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti del presente contratto in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dello stesso sarà competente il foro di Trieste.

ART. 14 - ULTERIORI CLAUSOLE

a) (Subappalto e cessione del contratto). È vietata la cessione del contratto; l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare caso per caso il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto, secondo le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.
b) (Responsabilità civile- polizza assicurativa). L'Impresa risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai beni dell'Amministrazione, nonché a terze persone o a cose di terzi. Si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Impresa è obbligata a costituire e consegnare all'Amministrazione prima della stipula del contratto una ***polizza di assicurazione*** che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto (€ 39.900,00). La polizza deve altresì assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari € 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla scadenza dello stesso.
c) (Trattamento del personale). Ai sensi dell'art. 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, l'Impresa è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e per la zona all'atto dello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto e fino ad esaurimento delle stesse.
   In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, previa contestazione all'Impresa dell'inadempimento, debitamente accertato dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare indicato dall'Ispettorato del Lavoro. Per dette sospensioni l'Impresa non potrà opporre eccezioni, né pretendere un risarcimento dall'Amministrazione.
   In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, si applica il procedimento previsto dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016.
   L'Impresa è obbligata all'osservanza delle norme relative al trattamento assicurativo, assistenziale e antinfortunistico e all'adozione di tutte le cautele prescritte in materia di sicurezza dei lavoratori.
   L'Amministrazione accerta, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva nei casi prescritti dalla legge, la regolarità contributiva dell'Impresa; in caso di ottenimento di un documento unico di regolarità contributiva che segnali l'inadempienza dell'Impresa, l'Amministrazione può disporre il pagamento di quanto corrispondente all'inadempienza direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ottenimento di un documento unico di regolarità contributiva con esito negativo per due volte consecutive, il contratto si intenderà risolto; la risoluzione avrà effetto dal momento in cui l'Amministrazione comunichi all'Impresa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria decisione di avvalersi della facoltà di risoluzione. È fatta salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali danni.

Trieste, li _____.

Per l'Appaltatore:

_____

Per l'Amministrazione:

_____

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, c.c., si approvano i seguenti articoli contrattuali:

ART. 9 PENALITÀ PER IL RITARDO

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per l'Appaltatore:

_____

SERVIZIO INGEGNERIA TECNOLOGIA E AMBIENTE

ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DELLE INFRASTRUTTURE PRESSO I CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK E REPERIBILITÀ PER INTERVENTI IN EMERGENZA PER LA DURATA DI 1 ANNO.

ALLEGATO 3

D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

Redatta da:
Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente di AREA SCIENCE PARK

Padriciano : **settembre 2018**

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

AZIENDA

Denominazione: Area di ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
Indirizzo Padriciano, 99
CAP e Città 34149 Padriciano TS
Telefono 040 - 3755111
FAX 040-3755261

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Datore di lavoro

Nome Stefano Casaleggi
Indirizzo Padriciano, 99
Città Padriciano (TS)
Telefono 040-3755111

Servizio di prevenzione e protezione

Responsabile SPP Gianni Cozzi
Indirizzo Padriciano, 99
Città Padriciano (TS)
Telefono 0403755237

Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Nome	Indirizzo	Città	Telefono
Paolo Cecchetti	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3351217803

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prevenzione incendi

Nome	Indirizzo	Città	Telefono
Dario Stancich	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3346668272
Roberto Dell'Oste	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3351378289
Mario Floreani	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3355230531
Paolo Cecchetti	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3351217803
Federico Ferrari	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3346672257

Evacuazione

Nome	*Indirizzo*	*Citta*	*Telefono*
dott. Dario Stancich	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3346668272
dott. Roberto Dell'Oste	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3351378289
ing. Mario Floreani	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3355230531
per.ed. Paolo Cecchetti	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3351217803
sig. Federico Ferrari	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3346672257

Primo soccorso

Nome	*Indirizzo*	*Citta*	*Telefono*
dott. Dario Stancich	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3346668272
dott. Roberto Dell'Oste	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3351378289
ing. Mario Floreani	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3355230531
per.ed. Paolo Cecchetti	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3351217803
sig. Federico Ferrari	Padriciano, 99	Padriciano (TS)	3346672257

REFERENTI

Responsabile Unico del procedimento
Nome Mario Floreani
Indirizzo Padriciano, 99
Città Padriciano (TS)
Telefono 0403755145

Direttore dei lavori
Nome Dario millini
Indirizzo Padriciano, 99
Città Padriciano (TS)
Telefono 0403755228

PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione viene redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consorzio per L'Area di ricerca di Trieste, preventivamente alla fase di appalto, in ottemperanza al dettato 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 lettere a) e b) del medesimo articolo al fine di:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni .Il presente documento sarà allegato al contratto da stipularsi tra le parti.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE:
Soggetti incaricati al coordinamento e alla cooperazione.

Il coordinamento esercitato dal Datore di lavoro committente verrà svolto di fatto dal Responsabile Unico del Procedimento coadiuvato dal Direttore lavori in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione in relazione alle specifiche competenze.

Il coordinamento esercitato dal Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice sarà di fatto svolto dal Responsabile che gestisce tecnicamente l'appalto. Sono tenuti a collaborare il Servizio Prevenzione e Protezione, i lavoratori impiegati nell'attività, in base alle specifiche competenze.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE:
Gestione delle attività lavorative.

Si stabilisce che l'impresa appaltatrice non potrà iniziare alcuna lavorazione in tutte le aree di proprietà del Consorzio se non a seguito della firma da parte del responsabile dell'appalto per conto della Committenza dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alla committenza di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce, inoltre, che il responsabile incaricato dal committente e il responsabile incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008).

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Descrizione delle modalità di coordinamento e della periodicità delle riunioni.

Il coordinamento svolto dai soggetti citati avviene tramite la predisposizione di regole sia nel momento di stesura e formulazione del contratto, sia nella valutazione tecnica e di sicurezza dei lavori/servizi da eseguire. L'ufficializzazione del presente documento per l'illustrazione generale dei rischi specifici e delle modalità organizzative interne rappresenta un momento di rilievo ai fini della sicurezza da realizzarsi prima dell'inizio dei lavori mediante riunione preliminare presso la sede del committente.

Seguiranno incontri specifici, per la messa a punto di particolari interventi organizzativi, tra i responsabili incaricati: datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, il R.S.P.P. e/o A.S.P.P. della Committenza e dell'Impresa appaltatrice ed eventualmente il responsabile della società utente insediata presso la quale verranno svolti i lavori in oggetto.

Tali incontri possono essere identificati come:
- riunioni convocate in caso di insorgenza di problemi (es. modifiche o cambiamenti in corso d'opera, infortuni, danneggiamenti di varia origine e gestione delle emergenze relative);
- comunicazioni inerenti modifiche organizzative e gestionali dei luoghi di lavoro o delle emergenze

(piano di emergenza).

I rapporti tra la Committenza e l'Impresa appaltatrice dovranno essere impostati sulla massima collaborazione; ogni eventuale necessità operativa dovrà essere preventivamente richiesta dall'Impresa appaltatrice al Committente o suo incaricato (Preposto o RSPP) il quale provvederà a organizzare una riunione di coordinamento per stabilire una soluzione comunemente concordata.

Eventuali imprevisti che possano modificare le procedure di lavoro e quindi l'organizzazione del lavoro, dovranno essere comunemente discussi in una riunione di coordinamento e indicata sul presente documento.

L'Impresa dovrà garantire la partecipazione a tale riunione del suo responsabile.

Nei rapporti sia la committente e sia l'impresa appaltatrice dovranno garantire che in ogni momento siano disponibili in cantiere le seguenti figure:

- un responsabile tecnico avente il potere di modificare in ogni momento l'organizzazione del lavoro per particolari esigenze che si rendessero necessarie: liberazione di spazi utilizzabili quali luoghi sicuri per la raccolta di persone in caso di emergenza, collaborazione con organizzazioni di soccorso e vigilanza sanitaria, pubblica sicurezza e quant'altro;

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Violazione delle misure prescritte

Il Responsabile Unico del Procedimento ed il direttore dei lavori del committente potranno adottare i seguenti provvedimenti, ritenuti necessari, considerata la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse:

- contestazione;
- richiamo scritto;
- allontanamento di personale;
- allontanamento del rappresentante della Ditta;
- sospensione dei lavori;
- ripresa dei lavori;
- applicazione penali e introito della cauzione.

Potrà inoltre proporre ai competenti organi aziendali l'assunzione delle seguenti iniziative:

- risoluzione del contratto.

La sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente documento.

La ripresa dei lavori non potrà essere considerata come avallo da parte della committente sulla idoneità delle modifiche apportate dalla Ditta alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa.

GESTIONE DEI RISCHI

Coordinamento e cooperazione delle fasi

Per garantire la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio delle attività, i referenti per il lavoro/servizio dell'impresa committente e appaltatrice contemporaneamente presenti sul sito. Individueranno le fasi maggiormente critiche, anche mediante la redazione di un programma cronologico dettagliato dei lavori/servizi, affinché si possa promuovere una riunione operativa, al fine di:

- definire gli spazi operativi necessari alle varie tipologie di lavori, ivi comprese le aree da destinarsi ad eventuali stoccaggi ;
- concordare l'utilizzo di servizi o attività comuni, allo scopo di ottimizzare il funzionamento dei lavori
- garantire gli accessi ai mezzi di emergenza;
- valutare, anche attraverso gli orari di lavoro, l'effettiva contemporaneità di presenza del personale sul sito, al fine di limitare i rischi reciprocamente trasmessi e di garantire l'operatività in sicurezza dei vari lavori;
- definire, qualora ritenute necessarie, le modalità di separazione tra i vari lavori;

A seguito di questa riunione si dovrà provvedere ad adeguare il rispettivo documento di valutazione dei rischi per le interferenze.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Individuazione e analisi dei rischi da interferenze

Nell'analisi dei rischi sono stati presi in considerazioni sia i rischi introdotti negli ambienti di lavoro dall'impresa appaltatrice sia i rischi specifici e d'interferenza esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto.

Nella fattispecie nei lavori oggetto del contratto i rischi di interferenza sono derivante dall'uso comune di:

- infrastrutture (servizi igienici, aree esterne di pertinenza della committente, vie di transito, uscite e vie di emergenza comuni)
- aree di lavoro (svolgimento di attività contemporanee fra i dipendenti delle società insediate in Area e lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice

I rischi da interferenza relativi alle lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori/servizi oggetto del contratto di appalto sono descritti all'interno del presente documento unico di valutazione rischi da interferenza redatto ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Nel presente documento non sono riportati i rischi specifici delle lavorazioni i quali sono analizzati e gestiti dalle imprese nel proprio documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

CONTRATTO

CONTRATTO

Contratto di ***ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DELLE INFRASTRUTTURE PRESSO I CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK E REPERIBILITÀ PER INTERVENTI IN EMERGENZA PER LA DURATA DI 1 ANNO.***
Durata del servizio: 365 gg.

Del .....

OGGETTO DEL CONTRATTO

Attività	Il contratto ha ad oggetto un Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile delle infrastrutture nei Campus di Padriciano e Basovizza di Area Science Park che verrà stipulato tra l'Amministrazione e l'Impresa affidataria.
Descrizione	Tale Accordo quadro prevede la stipula di Contratti attuativi a misura tra l'Amministrazione e l'Impresa stessa. L'Impresa si obbliga ad eseguire con propria organizzazione di mezzi e responsabilità del risultato i lavori e le somministrazioni oggetto dei contratti attuativi ed inoltre assicura la propria reperibilità 24 ore su 24 al fine di eseguire interventi in emergenza necessari per la messa in sicurezza di infrastrutture danneggiate o potenzialmente pericolose. L'accordo quadro avrà una durata di 1 (uno) anno decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori salvo decorrenza dell'importo massimo previsto contrattualmente per l'intero accordo quadro.

AFFIDATARIO

Tipologia	
Denominazione	
Attività svolta dall'impresa	
Indirizzo	
CAP e Città	
Telefono	
FAX	
email	
Sito internet	
Partita IVA	
Codice fiscale	
I.N.P.S.	
I.N.A.I.L	
C.C.I.A.A.	
R.E.A.	

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Datore di lavoro :
Telefono

R.S.P.P. :

Telefono

R.L.S. :

Delegato con funzione di sorveglianza :
Telefono

Medico Competente :
Telefono

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Nome	*Indirizzo*	*Citta*	*Telefono*

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prevenzione incendi

Nome	*Indirizzo*	*Citta*	*Telefono*

Evacuazione

Nome	*Indirizzo*	*Citta*	*Telefono*

Primo soccorso

Nome	*Indirizzo*	*Citta*	*Telefono*

Verifica idoneità tecnico-professionale'

Certificato CCIAA di
- numero e rilascio **N° .....del .....**

D.U.R.C. del
- regolarità INPS
- regolarità INAIL
- regolarità CE

Personale impiegato nell'esecuzione del contratto

Nome	*Matricola*	*Assunzione*

Informazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008

Verbale/comunicazione del Verrà redatto il giorno della firma del Contratto

RISCHI INTERFERENTI,AZIONI DI TUTELA E COSTI RELATIVI

RISCHI INTERFERENTI

A seguito vengono riportati alcuni rischi interferenti generali presenti nei Campus di Padriciano e Basovizza. L'Amministrazione si riserva, qualora risultasse necessario in occasione di ogni singolo affidamento oggetto di Contratto attuativo, di rivedere le prescrizioni del DUVRI ai fini della contestualizzazione dei lavori, verificando se, nel singolo caso, si renda necessario prevedere la corresponsione all'impresa di specifici oneri da interferenza e se, comunque, si renda necessario integrare le informazioni del DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 1, let. b), del D. Lgs. n. 81/2008.
Nei cantieri in cui sarà prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese al Contratto Attuativo sarà allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i relativi costi specifici di sicurezza per l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e sicurezza..

Rischio	**Orario di lavoro Committenza**
Descrizione	Il rischio può manifestarsi quando le lavorazioni/servizi oggetto dell'appalto vengono eseguite durante l'orario di lavoro della Committenza e presso gli uffici e locali occupati dai dipendenti della stessa. L'orario di lavoro della committenza è il seguente: da LUN a GIO dalle 8.00 alle 16.30 VEN dalle 8.00 alle 13.30
	Misura da adottare
Misura	Durante i lavori mantenere in efficienza l'ambiente di lavoro
Descrizione	Durante l'esecuzione degli interventi deve essere prevista un'attività di verifica al fine di evidenziare: a) qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo non previsto in fase di redazione del presente DUVRI per poter adottare immediatamente le eventuali disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie; b) l'efficacia dei metodi di lavoro adottati; c) l'adozione corretta delle procedure operative da parte dei lavoratori impegnati nelle attività di cui al contratto; e) l'esposizione della necessaria ed adeguata segnaletica di sicurezza.
Soggetto obbligato all'attuazione della misura	Impresa Appaltatrice / Direzione lavori
Soggetto deputato al controllo per conto del committente	Direzione Lavori
Periodicità del controllo	
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	Si
Durante la prestazione/fornitura	Nel corso degli interventi manutentivi
Stima dei costi	
Centro di costo	
Dettaglio stima	

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO

Misura da adottare

Misura — Interdizione all'accesso e al passaggio

Descrizione — La misura di prevenzione richiede:
a) l'interdizione all'accesso e al passaggio mediante l'installazione di apposita cartellonistica di sicurezza predisposta a misura dell'intervento da eseguirsi e dei rischi correlati tale da impedire il passaggio di terzi nelle aree dove vengono svolte le attività. La cartellonistica di sicurezza dovrà riportare la descrizione del rischio.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura — Impresa appaltatrice

Soggetto deputato al controllo per conto del committente — Direttore lavori

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura — SI

Durante la prestazione/fornitura — Nel corso degli interventi manutentivi

Stima dei costi

Centro di costo

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO

Rischio — **Orario di lavoro delle società utenti del Consorzio**

Descrizione — Il rischio può manifestarsi quando le lavorazioni/servizi oggetto dell'appalto vengono eseguite durante/fuori l'orario di lavoro delle società Utenti del Consorzio e presso gli edifici occupati dai dipendenti delle stesse.
Vista la molteplicità delle società insediate non è definibile un orario di lavoro pertanto dovrà essere fatta sempre particolare attenzione nell'attraversare di eventuali parti comuni degli edifici.

Tutti gli interventi previsti dovranno essere eseguiti preferibilmente fuori dell'orario di lavoro delle ditte insediate.
Eventuali interventi di carattere straordinario non pianificati contrattualmente che potrebbero generare rischi non previsti nel presente documento dovranno essere pianificati con adeguato preavviso di tempo e comporteranno l'indizione di specifiche riunioni di cooperazione e collaborazione atte ad individuare eventuali nuovi rischi e le relative procedure e modalità operative necessarie per eliminare i suddetti rischi

Misura da adottare

Misura	Al termine di lavori restituire ambienti di lavoro idonei
Descrizione	Al termine dei lavori nelle aree destinate alle manutenzioni devono essere svolte le seguenti attività: a) eseguire la pulizia dell'area in modo da eliminare la presenza di tutto il materiale che può generare un rischio. b) Apporre obbligatoriamente la segnaletica di sicurezza che possa avvertire dell' eventuale pericolo presente; c) Eventuali ulteriori prescrizioni verranno rilasciate in fase di verbale di coordinamento e cooperazione in relazioni alle specifiche lavorazioni ed interventi che andranno ad essere eseguiti
Soggetto obbligato all'attuazione della misura	Impresa appaltatrice
Soggetto deputato al controllo per conto del committente	Direzione lavori
Periodicità del controllo	
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO
Durante la prestazione/fornitura	Nel corso degli interventi manutentivi
Stima dei costi	
Centro di costo	
Dettaglio stima	

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO

Misura da adottare

Misura	Interdizione all'accesso e al passaggio
Descrizione	La misura di prevenzione richiede: a) l'interdizione mediante l'installazione di apposita recinzione e cartellonistica di sicurezza tali da impedire il passaggio e/o l'entrata di terzi nelle aree dove vengono svolte le attività di manutenzione; b) la recinzione e la cartellonistica dovranno essere lasciati presso le aree di cantiere per tutta la durata dell'intervento c) sarà cura e responsabilità dell'impresa appaltatrice apporre la segnaletica ed indicare sulla stessa il pericolo presente
Soggetto obbligato all'attuazione della misura	Impresa appaltatrice
Soggetto deputato al controllo per conto del committente	Direttore lavori
Periodicità del controllo	
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	SI
Durante la prestazione/fornitura	Occasionale nel corso degli interventi manutentivi
Stima dei costi	
Centro di costo	
Dettaglio stima	

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO

Rischio	Rischi generici
Descrizione	In questo capitolo vengono evidenziati dei rischi generici non per forza presenti nel contesto dell'appalto ma che possono comunque potenzialmente presentarsi nelle varie fasi lavorative. per tale motivo vengono a seguito prescritte delle misure generali di prevenzioni evidenziate come "Divieti generici".

Misura da adottare

Misura	Divieti generici
Descrizione	Sono vietate tutte le operazioni che a discrezione del responsabile e/o del Servizio Prevenzione e Protezione saranno ritenute pericolose. In particolare: 1) è vietato effettuare qualsiasi lavoro extracontrattuale per conto della committenza senza avere ottenuto la relativa autorizzazione. 2) è vietato eseguire lavorazioni a caldo o con fiamme libere senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione prevista dalla relativa procedura; 4) è assolutamente vietato fumare in tutte le aree interne oggetto dell'appalto; 5) è vietato accatastare materiale combustibile o infiammabile; 6) è vietato manomettere o modificare attrezzature ed impianti o effettuare lavori su questi senza una preventiva autorizzazione; 7) è vietato manomettere o modificare impianti elettrici ed allacciare agli stessi apparecchiature non a norma o difettose; 8) è vietato scaricare nelle fognature qualsiasi prodotto; 9) è fatto divieto di far uso di bevande alcooliche durante l'orario di lavoro, compresa la pausa pranzo; 11) è vietato operare su apparecchiature elettriche sotto tensione senza una preventiva autorizzazione.
Soggetto obbligato all'attuazione della misura	Impresa appaltatrice
Soggetto deputato al controllo per conto del committente	Direzione lavori
Periodicità del controllo	
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	NO
Durante la prestazione/fornitura	Occasionale nel corso degli interventi manutentivi
Stima dei costi	
Centro di costo	
Dettaglio stima	

Codice	*Descrizione*	*UM*	*Prezzo EURO*	*Quantità*	*Totale EURO*

Rischio	**Rischio di danno per incidente tra automezzi circolanti nei Campus**
Descrizione	E' il rischio che si può manifestare lungo la viabilità comprensoriale di Padriciano, Basovizza, normalmente aperta sia al traffico veicolare normale, anche mezzi d'opera o autoarticolati e sia ciclo-pedonale.

Misura da adottare

Misura	Informazione del personale esterno
Descrizione	Prima dell'inizio di ogni intervento, in fase di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento, il personale della ditta riceverà le informazioni riguardanti le modalità di accesso alle aree di lavoro ed un eventuale aggiornamento sulla presenza di pericoli nelle aree di lavoro
Soggetto obbligato all'attuazione della misura	Impresa appaltatrice
Soggetto deputato al controllo per conto del committente	Direzione Lavori – A.S.P.P.
Periodicità del controllo	
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	SI
Durante la prestazione/fornitura	Occasionale nel corso degli interventi manutentivi
Stima dei costi	
Centro di costo	
Dettaglio stima	

Codice	*Descrizione*	*UM*	*Prezzo EURO*	*Quantità*	*Totale EURO*

Misura da adottare

Misura	Viabilità interna
Descrizione	I mezzi dovranno utilizzare solo ed esclusivamente la viabilità aperta al traffico veicolare e percorsa normalmente anche dagli utenti ordinari o

da altri mezzi d'opera impiegati negli eventuali cantieri presenti.
Gli operatori dovranno prestare la massima attenzione soprattutto nel tratto di strada promiscuo e circolare all'interno dei Comprensori rispettando i limiti di velocità indicati da apposita segnaletica stradale
Tutte le viabilità comprensoriali sono da considerarsi come strade aperte al pubblico (viabilità pubblica) quindi rientranti a tutti gli effetti sotto la normativa del Codice della Strada.
Lungo le viabilità comprensoriali, vista la presenza di cantieri edili, potranno essere presenti mezzi d'opera, autoarticolati od altre macchine operatrici.

Inoltre, si prescrivono le seguenti norme di carattere generale:

- i percorsi interni vanno mantenuti curati e devono essere sgombri da materiali che ostacolino la normale circolazione;
- l'impresa appaltatrice dovrà garantire la pulizia delle vie di transito interne ed esterne.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura — Impresa Appaltatrice

Soggetto deputato al controllo per conto del committente — Direttore lavori

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura — NO

Durante la prestazione/fornitura — Occasionale nel corso degli interventi manutentivi

Stima dei costi

Centro di costo

Dettaglio stima

Codice	*Descrizione*	*UM*	*Prezzo EURO*	*Quantità*	*Totale EURO*

Rischio — **Rischio di investimento**

Descrizione — Il rischio può presentarsi quando il personale dipendente della committenza o delle altre società insediate può essere investito dai mezzi di trasporto (mezzi d'opera, camion, furgoni o autovetture, ecc.) della ditta appaltatrice.

Rischio permane anche per gli operai delle imprese appaltatrici che per ragioni di lavoro sono impiegati in cantieri e/o lavorazioni che risiedono sulla sede stradale.

Misura da adottare

Misura Viabilità interna

Descrizione I mezzi dovranno utilizzare solo ed esclusivamente la viabilità riportata nelle planimetrie e percorsa normalmente anche dagli utenti ordinari o da altri mezzi d'opera impiegati negli eventuali cantieri presenti.
Gli operatori dovranno prestare la massima attenzione soprattutto nel tratto di strada promiscuo e circolare all'interno dei Comprensori rispettando i limiti di velocità indicati da apposita segnaletica stradale
Tutte le viabilità comprensoriali sono da considerarsi come strade aperte al pubblico (viabilità pubblica) quindi rientranti a tutti gli effetti sotto la normativa del Codice della Strada.
Lungo le viabilità comprensoriali, vista la presenza di cantieri edili, potranno essere presenti mezzi d'opera, autoarticolati od altre macchine operatrici.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Impresa appaltatrice

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Direttore lavori

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura NO

Durante la prestazione/fornitura Occasionale nel corso degli interventi

Stima dei costi

Centro di costo

Dettaglio stima

Codice	*Descrizione*	*UM*	*Prezzo EURO*	*Quantità*	*Totale EURO*

Rischio	**Rischio agenti biologici e da radiazioni ionizzanti**
Descrizione	Il rischio si può presentare quando gli operatori della ditta appaltatrice si recano presso gli edifici ospitanti laboratori delle società Utenti di Area Science Park.
	Misura da adottare
Misura	Procedure per interventi presso laboratori con rischio Biologico e Radiazioni ionizzanti
Descrizione	Alcune lavorazioni/servizi oggetto dell'appalto potrebbero essere svolte in aree/reparti/laboratori in cui è possibile l'esposizione a sostanze, materiali, apparecchiature con pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti I laboratori che presentano tale rischio espongono esternamente la prevista segnaletica di legge. In dette aree/laboratori è assolutamente vietato l'accesso per eseguire qualsiasi lavorazione anche se trattasi di interventi urgenti. Qualora si presenti la necessità di un intervento in tali aree a rischio dovrà essere data immediata comunicazione al Direttore dei lavori della Committenza il quale, sentito il responsabile della sicurezza della società insediata ed il responsabile della sicurezza della committenza decideranno in merito agli interventi da eseguire
Soggetto obbligato all'attuazione della misura	Impresa appaltatrice / Direttore lavori / R.S.P.P. Area science park
Soggetto deputato al controllo per conto del committente	Direttore lavori / A.S.P.P.
Periodicità del controllo	
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	SI
Durante la prestazione/fornitura	giornalmente
Stima dei costi	
Centro di costo	

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO

Rischio Rischio agenti chimici

Descrizione Il rischio si può presentare quando gli operatori della ditta appaltatrice si recano presso gli edifici ospitanti laboratori delle società Utenti di Area Science Park

Misura da adottare

Misura Procedure per interventi presso laboratori o altri locali a rischio

Descrizione Alcune lavorazioni/servizi potranno essere svolte in aree, reparti, laboratori in cui è possibile la presenza di sostanze/materiali chimici pericolosi per la salute perché nocivi, tossici, corrosivi e irritanti.
Per le suddette lavorazioni/servizi dovrà essere rigorosamente seguita la procedura sotto riportata indicante le norme generali per l'accesso a locali, impianti, apparecchiature che presentino fattori di pericolo per il personale sotto riportata:
Dette norme si applicano in particolare all'interno di tutti i laboratori di ricerca in cui è consentito il libero accesso.

Procedura per l'accesso a locali e laboratori del Parco Scientifico di Padriciano e Basovizza

Le seguenti norme e indicazioni devono essere osservate all'interno di tutti i locali il cui accesso è liberamente consentito, ed in particolare in tutti i locali dove le porte risultino non chiuse a chiave e non vi siano apposti specifici cartelli indicanti il "divieto di ingresso" e/o cartelli indicanti "area a rischio".

1 - Non rimuovere, manovrare e/o spostare apparecchiature, attrezzature, strumenti, ecc., da laboratori sia che si trovino a pavimento che sugli arredi tecnici quali banchi, cappe da laboratorio, scaffalature, ecc.
2 - Non effettuare alcuna manovra sulle apparecchiature scientifiche, tecniche, elettroniche in uso all'interno dei locali.
3 - Non interrompere la distribuzione di servizi tecnologici (ventilazione ambienti, fornitura E.E., fornitura acqua, distribuzione gas tecnici, cappe da laboratorio.
4 - Non effettuare interventi non programmati.
5 - Non effettuare operazioni di pulizia sui banchi e sulle cappe da

laboratorio.

6 - Non toccare né asportare materiali da contenitori per vetro, pipette, contenitori per rifiuti speciali, ecc.

7 - Segnalare al responsabile del laboratorio o al Responsabile del S.P.P. dell'AREA di Ricerca eventuali situazioni anomale riscontrate.

Per tutti i locali e laboratori che riportino l'indicazione "Aree a Rischio" o cartelli con la scritta "Divieto di accesso" non è assolutamente consentito l'accesso per nessuna ragione, anche se trattasi di emergenze, se non previa autorizzazione ed accompagnati dal Responsabile del laboratorio, indossando, se richiesto ed obbligatorio, i necessari D.P.I. forniti dal Responsabile del laboratorio

Soggetto obbligato all'attuazione della misura	Impresa appaltatrice
Soggetto deputato al controllo per conto del committente	Direttore lavori
Periodicità del controllo	
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	SI
Durante la prestazione/fornitura	giornalmente
Stima dei costi	
Centro di costo	
Dettaglio stima	

Codice	*Descrizione*	*UM*	*Prezzo EURO*	*Quantità*	*Totale EURO*

SOGGETTI ESPOSTI AI RISCHI INTERFERENTI

Impresa	*Soggetto*

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In relazione al servizio da svolgere, dall'analisi e dalle verifiche operate non è stata evidenziata la necessità di dotare il personale dell'impresa appaltatrice di particolari ed ulteriori DPI contro i rischi residui da interferenza derivanti dall'esecuzione dei lavori/servizi presso i campus di Padriciano e Basovizza oltre a quelli già forniti dal proprio datore di lavoro per i rischi propri dell' attività ;

Rimane pertanto obbligatorio in capo al personale dell'impresa appaltatrice ed eventuali subappaltatori di utilizzare i DPI previsti obbligatoriamente per i rischi specifici propri della attività, all'uopo individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dal Datore di Lavoro espressamente per l'appalto in oggetto.

Il Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice:

- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Per il presente appalto non sono stati individuati costi specifici per la sicurezza.

PROCEDURE DI EMERGENZA

Per la gestione delle emergenze presso i comprensori di Padriciano, Basovizza e Gorizia, il personale delle imprese dovrà essere edotto delle norme comportamentali in caso di emergenza vigente nel/i fabbricato/i oggetto del servizio, alle procedure di inizio e fine evacuazione, la posizione dei punti di raccolta, delle vie di uscita e dei percorsi di fuga.
La stessa impresa dovrà operare in modo tale da non occupare le zone dedicate al riparo o alla fuga in caso di emergenza e di evacuazione.

<u>Per i comprensori di Padriciano e Basovizza</u>

Si riporta a seguito l'estratto del Piano di Emergenza ed Evacuazione riportante le Norme Comportamentali in caso di emergenza.

Sulle pareti di tutti i luoghi comuni degli edifici di Area sono esposte le planimetrie di emergenza con tutte le indicazioni delle vie di uscita e tutti i presidi antincendio (estintori, naspi, pulsanti allarme antincendio, porte antincendio)

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO D'EMERGENZA

La regola principale da tenere presente è:

MANTENERE LA CALMA E NON FARSI PRENDERE DAL PANICO

1. In caso si rilevi una situazione di pericolo (fumo, incendio, allagamento) durante il normale orario di lavoro della ditta appaltatrice la persona che lo rileva dovrà immediatamente telefonare al:

Centralino Centro Coordinamento Emergenza (C.C.E.)
c/o Reception AREA Science Park
edificio C1 – Padriciano

0403755262

Segnalando:

- *la natura dell'emergenza*
- *il luogo da cui si sta parlando*
- *la presenza eventuale di infortunati*
- *le proprie generalità*

2. in attesa del sopraggiungere degli aiuti, il personale che ha rilevato l'emergenza potrà, a suo giudizio, intervenire per limitare l'emergenza anche usando gli estintori o gli idranti presenti nell'edificio;
3. Se la situazione è grave da non permettere nessuna forma d'intervento provvedere, per quanto possibile, senza correre rischi, a pulire l'area interessata dalle lavorazioni in corso in modo che non rechino intralcio alle vie di fuga;
4. Deporre eventuali attrezzature in posizione sicura in modo da non ostacolare la via di fuga
5. Indossare eventuale vestiario riposto e recarsi all'uscita più vicina con assoluta calma, senza correre, seguendo le indicazioni delle planimetrie di emergenza affisse alle pareti di ogni corridoio
6. Giunti all'esterno, raggiungere delle zone limitrofe all'edificio dove non creare intralcio alle operazioni di soccorso e mettersi a disposizione della squadra di emergenza per rapportarsi sulla regolare evacuazione

NUMERI TELEFONICI D'EMERGENZA

IN ORARIO DI LAVORO DELLA DITTA APPALTATRICE

Centralino Centro Coordinamento Emergenza (C.C.E.)
c/o Reception AREA Science Park
edificio C1 – Padriciano
0403755262

FUORI ORARIO DI LAVORO DELLA DITTA APPALTATRICE

Centralino Centro Coordinamento Emergenza (C.C.E.)
c/o Reception AREA Science Park
edificio C1 – Padriciano
0403755262

Numero Unico Emergenze Friuli Venezia Giulia
112

fornendo i seguenti dati:
- **il proprio nominativo;**
- **il luogo in cui si è rilevata la situazione di emergenza** (*comprensorio, edificio, piano*);
- **tipologia e gravità dell'emergenza**
- **eventuale presenza di persone coinvolte nell'emergenza;**
- **eventuale presenza di persone ferite;**

EVACUAZIONE

Vie ed uscite di emergenza

In ogni edificio dei Campus di Padriciano e Basovizza sono affisse, lungo i corridoi e le parti comuni dell'edificio, le planimetrie di emergenza con indicate le vie di uscita e tutti i presidi antincendio (estintori, naspi, pulsanti allarme antincendio, porte antincendio)
Mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di oggetti (es. carrelli, sacchi, ecc.).
Evitare di disporre materiali in modo tale da limitare l'accesso dei mezzi antincendio o la visibilità della segnaletica relativa (estintori, idranti, elementi di segnalazione). In caso di accertato pericolo d'incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato dare immediato allarme a voce e azionare gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare il Centralino del Centro coordinamento emergenze chiamando il numero **0403755262**.
Mettere in sicurezza le attrezzature di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso.

In caso di evacuazione di emergenza

L'evacuazione di emergenza può verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali o altri motivi che possono mettere in pericolo l'incolumità delle persone. In caso di ordine di evacuazione, impartito dal Coordinatore generale dell'emergenza o da un suo sostituto, il personale deve:

- mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di evacuazione;
- deporre eventuali attrezzature in posizione sicura in modo da non ostacolare la via di fuga
- seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all'emergenza;
- allontanarsi immediatamente, non attardarsi a raccogliere gli effetti personali, non correre;
- non utilizzare ascensori o montacarichi, i quali possono restare bloccati per mancanza di elettricità;
- nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo, coprire il naso e la bocca con un fazzoletto possibilmente bagnato e, eventualmente, procedere carponi;
- aiutare le persone in difficoltà che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori);
- raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d'emergenza che portano in luogo.
- giunti all'esterno, raggiungere delle zone limitrofe all'edificio dove non creare intralcio alle operazioni di soccorso e mettersi a disposizione della squadra di emergenza per rapportarsi sulla regolare evacuazione

PRIMO SOCCORSO – EMERGENZA SANITARIA

La ditta appaltatrice dovrà munire la propria squadra di specifico presidio di primo soccorso che dovrà essere tenuto in perfetta manutenzione, pulizia ed efficienza e collocato presso il proprio automezzo o nell'area di cantiere medesima.
In caso di emergenza sanitaria grave andrà contattato direttamente il servizio 112
Se ritenuto necessario rimuovere eventuali cause dell'infortunio ancora presenti, evitando di mettere a repentaglio la propria incolumità.
Non cercare di muovere la persona inanimata, specie se ha subito un forte trauma si sospetta la presenza di fratture o lesioni alla colonna vertebrale a meno che non e ne sia l'assoluta e immediata necessità (pericolo di crolli, incendio nei locali).
Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla in attesa dei soccorsi.
Aiutarlo nella respirazione provvedendo ad allentare gli indumenti attorno al collo colletto, cravatta, foulard). Evitare gli assembramenti di persone.
Non somministrare alcolici o farmaci salvo per richiesta cosciente del soggetto o per conoscenza certa di una sua patologia e dei farmaci normalmente assunti.
In caso di emergenza sanitaria il personale interno di Area Science Park, se allertato dalla reception o direttamente dalla ditta appaltatrice, interverrà sull'incidente con il proprio presidio sanitario di primo soccorso conforme al D.M. 388/2003 e opererà le prime cure in attesa del sopraggiungere del servizio d'emergenza 118

ALLEGATI:

- DURC
- Elenco dipendenti IMPIEGATI

Trieste, il .....

Redatto da:
L'ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Paolo Cecchetti

.....

Visto ed approvato da:
DELEGATO DAL DATORE DI LAVORO DI AREA SCIENCE PARK
Gianni Cozzi

.....

Visto ed accettato:
Il Responsabile Unico del Procedimento
Mario Floreani

.....

Visto ed accettato:
Il Direttore lavori
Dario Millini

.....

Visto ed accettato:
IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

.....

Lavori: ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONI EDILI DELLE INFRASTRUTTURE DI AREA SCIENCE PARK, COMPRENSIVO DELLA REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24 PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Elenco Prezzi Unitari

02/09/2019

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
10	*SUOLO*		
10.1	*RIMOZIONI*		
10.1.BY1	*RIMOZIONI-DEMOLIZIONI SECONDO STATO FISICO*		
10.1.BY1.01	*RIMOZIONE DI MACERIE* Esecuzione della rimozione di macerie di edifici crollati o demoliti, compreso la cernita selettiva dei materiali ed elementi da conservare, accatastamento entro l'area di cantiere dei materiali recuperati, pulitura dei materiali recuperati con getto d'acqua, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, esclusa indennità di discarica, compreso ogni altro onere e modalità d'esecuzione per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione di eventuali materiali contenenti amianto i quali verranno individuati, segregati, allontanati dal cantiere, smaltiti secondo le norme vigenti e compensati a parte con relativi prezzi.		
10.1.BY1.01.B	*Eseguita a mano*	m³	91,99
	(Euro novantuno/99)		
11	*SUOLO (DA COSTRUIRE)*		
11.7	*SCAVI DI FONDAZIONE*		
11.7.CP1	*TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA*		
11.7.CP1.01	*SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA* Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.		
11.7.CP1.01.A	*Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)*	m³	15,52
	(Euro quindici/52)		
11.7.CP1.05	*SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO* Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere, fondazioni di edifici, per la posa di tubazione e manufatti in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera, i conglomerati, le marne ed i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.		
11.7.CP1.05.A	*Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)*	m³	45,52

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantacinque/52)		
11.8	*RINTERRI E RIPORTI*		
11.8.CP1	*TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA*		
11.8.CP1.02	*RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI CAVA* Esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di sabbione grezzo di cava, compreso stesa, costipamento e livellatura.	m³	31,93
	(Euro trentuno/93)		
11.8.CP1.13	*CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI* Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15 km.	m³	27,06
	(Euro ventisette/06)		
12	*OPERE STRADALI*		
12.6	*PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO*		
12.6.BQ4	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI*		
12.6.BQ4.01	*DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO* Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, anche armate, per spessori fino a 20 cm, con uso dei mezzi più adeguati, compreso eventuali tagli delimitatori con sega elettrica, carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata, indennità di discarica.		
12.6.BQ4.01.B	*In traccia*	m²	58,25
	(Euro cinquantotto/25)		
12.8	*RIPARAZIONI*		
12.8.BS1	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE*		
12.8.BS1.01	*DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE* Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.		
12.8.BS1.01.B	*In traccia*	m²	15,89
	(Euro quindici/89)		
12.8.ZE1	*GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - PIETRE VULCANICHE*		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
12.8.ZE1.01	*RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO* Esecuzione della riparazione di pavimentazioni in porfido mediante rimozione e ricollocamento in opera di cubetti in porfido, compreso formazione di letto di posa in sabbia, livellamento, posa, compattazione e sigillatura delle fughe con sabbia fine.	m²	43,71
	(Euro quarantatre/71)		
12.8.ZS5	*GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - CONGLOMERATI BITUMINOSI*		
12.8.ZS5.02	*RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)* Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura (spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso leganti di ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i raccordi attorno a chiusini e manufatti.	m²	28,84
	(Euro ventotto/84)		
20	*MEMBRATURE PORTANTI*		
20.1	*TRAVI, PILASTRI, SOLETTE, SETTI, CORDOLI IN C.A.*		
20.1.BQ4	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI*		
20.1.BQ4.01	*DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO* Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.		
20.1.BQ4.01.C	*Per calcestruzzo in breccia non armato*	m³	333,65
	(Euro trecentotrentatre/65)		
20.1.BQ4.01.D	*Calcestruzzo in breccia armato*	m³	424,30
	(Euro quattrocentoventiquattro/30)		
20.1.BQ4.03	*FORATURE CIRCOLARI SU TRAVI IN C.A. E MURATURE* Esecuzione di forature passanti su travi in c.a. e murature di qualsiasi tipo mediante l'uso di adeguati attrezzi a rotazione, fino ad una profondità di 50 cm, compreso ponti di servizio, rimozione del materiale di risulta da qualsiasi posizione e quota, carico e trasporto alle pubbliche discariche, indennità di discarica, pulizia, eventuale ripristino di sbrecciature con malta antiritiro.		
20.1.BQ4.03.A	*Diametro del foro fino a 50 mm*	Cadauno	21,35
	(Euro ventuno/35)		
20.1.BQ4.03.B	*Diametro del foro fino a 100 mm*	Cadauno	24,98

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventiquattro/98)		
20.1.BQ4.03.C	*Diametro del foro fino a 150 mm*		
	.....	Cadauno	26,82
	(Euro ventisei/82)		
20.1.BQ4.03.D	*Diametro del foro fino a 200 mm*		
	.....	Cadauno	28,12
	(Euro ventotto/12)		
20.1.EQ4	*GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI*		
	.....		
20.1.EQ4.02	*SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO* Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per solette monolitiche, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese casseratura di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.		
	.....		
20.1.EQ4.02.A	*C25/30 Rck30-XC1-S4*		
	.....	m³	372,83
	(Euro trecentosettantadue/83)		
21	*MURI E PANNELLI PORTANTI*		
	.....		
21.3	*CHIUSURA DI VANI E NICCHIE CON MURATURA*		
	.....		
21.3.FG2	*COSTRUZIONE MURATURE - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI*		
	.....		
21.3.FG2.01	*CHIUSURA DI VANI, FORI E NUOVE SPALLETTE IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI* Fornitura e posa in opera di mattoni pieni o semipieni comuni di laterizio (UNI EN 771) per chiusura in breccia di fori in genere, nicchie, formazione di spallette su nuove aperture, modifiche di aperture esistenti e parziali rifacimenti, posti in opera con malta bastarda di cemento (UNI EN 998-2), compreso rimozione dell'intonaco esistente nelle zone di contatto, collegamento ed efficace ammorsamento al resto delle murature, ponteggi, regoli, tagli a misura, sfridi, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche con relativa indennità.		
	.....	m³	455,52
	(Euro quattrocentocinquantacinque/52)		
22	*MURI E PANNELLI NON PORTANTI*		
	.....		
22.2	*TRAMEZZATURE FISSE PREFABBRICATE, CONTROPARETI*		
	.....		
22.2.BG2	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI*		
	.....		
22.2.BG2.01	*DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE E TAMPONAMENTI* Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamenti di qualsiasi tipo e spessore, compreso intonaci, rivestimenti, rimozione di tubature, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulitura dello stesso, ponteggi e puntelli.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
22.2.BG2.01.A	*Spessore complessivo fino a 12 cm compreso*		
	.....	m²	9,85
	(Euro nove/85)		
22.2.BG2.01.C	*In lastre di gesso di qualunque spessore*		
	.....	m²	9,02
	(Euro nove/02)		
22.2.FG2	*COSTRUZIONE MURATURE - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI*		
	.....		
22.2.FG2.01	*TRAMEZZI INTERNI IN MATTONI FORATI DI LATERIZIO*		
	Fornitura e posa in opera di mattoni forati in laterizio per formazione di pareti divisorie, contropareti, rivestimento canne fumarie, chiusure vani, impianti e tamponamenti, compreso ponteggi, regoli, formazione di piattabande e architravi, riseghe, malta, tagli e sfridi.		
	.....		
22.2.FG2.01.C	*Mattoni forati s = 8 cm posti in opera con malta bastarda*		
	.....	m²	44,29
	(Euro quarantaquattro/29)		
25	*LAVORI ARCHEOLOGICI E DI RESTAURO*		
	.....		
25.2	*INTERVENTI SU MURATURE*		
	.....		
25.2.BE3	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - PIETRE CALCAREE*		
	.....		
25.2.BE3.01	*DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O LATERIZIO*		
	Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi natura, di mattoni pieni o mista, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarrà di proprietà del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a pubblica discarica, l'indennità di discarica, ponti di servizio.		
	.....		
25.2.BE3.01.B	*In breccia*		
	.....	m³	234,43
	(Euro duecentotrentaquattro/43)		
35	*CONTROSOFFITTI*		
	.....		
35.1	*CONTROSOFFITTI COSTRUITI IN OPERA*		
	.....		
35.1.BY0	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - MATERIALI VARI*		
	.....		
35.1.BY0.01	*DEMOLIZIONE DI SOFFITTI E CONTROSOFFITTI*		
	Esecuzione della demolizione di soffitti e controsoffitti di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, compreso la rimozione della struttura di sostegno (chiodi, rete metallica, listelli, ancoraggi, fili in ferro, ecc.), il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'accatastamento del		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	materiale recuperato entro l'area di cantiere, ponteggi, teli di protezione a pavimento e su aperture, materiali di consumo.		
35.1.BY0.01.C	*Controsoffitto in doghe di alluminio*	m²	5,80
	(Euro cinque/80)		
35.1.BY0.01.D	*Controsoffitto non ispezionabile, in lastre di gesso, altro materiale equivalente*	m²	7,72
	(Euro sette/72)		
35.1.BY0.02	*RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI CONTROSOFFITTI* Esecuzione della rimozione e successivo ricollocamento in opera della struttura di sostegno e del controsoffitto di qualsiasi tipo e spessore, in doghe, quadrotti o pannelli, compreso pendini, materassino isolante, teli di protezione in polietilene, ponteggi, tagli, adattamenti, sfridi, sostituzione di parti deteriorate, ponteggi, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica, con la sola esclusione della fornitura delle parti sostituite che saranno compensate con altro articolo.		
35.1.BY0.02.A	*Controsoffitto in doghe o quadrotti metallici*	m²	10,93
	(Euro dieci/93)		
35.1.BY0.02.B	*Controsoffitto in pannelli di gesso, fibre minerali*	m²	7,32
	(Euro sette/32)		
40	*FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI*		
40.1	*CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA*		
40.1.BQ4	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI*		
40.1.BQ4.01	*RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI* Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità di discarica.		
40.1.BQ4.01.A	*In pietra*	m	6,46
	(Euro sei/46)		
40.1.BQ4.01.B	*In calcestruzzo*	m	5,06
	(Euro cinque/06)		
40.1.GQ4	*MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI*		
40.1.GQ4.01	*CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO* Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.		
40.1.GQ4.01.A	*Elementi lisci diritti o curvi*	m	35,52
	(Euro trentacinque/52)		
40.2	*CANALETTE*		
40.2.GQ4	*MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI*		
40.2.GQ4.01	*CANALETTE PREFABBRICATE RACCOLTA ACQUE* Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in calcestruzzo armato per la raccolta delle acque con rivestimento dei bordi superiori in acciaio, con Classi di carico secondo Norme DIN 19580, compreso magrone di sottofondo, rinfianchi in cls, terminale di chiusura, griglia in ghisa o in acciaio zincato, sigillature, raccordo con la tubazione di scarico, tagli, sfridi.		
40.2.GQ4.01.I	*Classe D400 griglia in ghisa larghezza 40 cm*	m	535,42
	(Euro cinquecentotrentacinque/42)		
40.3	*MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI*		
40.3.BQ4	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI*		
40.3.BQ4.01	*DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI* Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica.		
40.3.BQ4.01.A	*In cls leggermente armato*	m²	12,66
	(Euro dodici/66)		
40.3.BQ4.01.B	*In elementi autobloccanti e porfido*	m²	7,06
	(Euro sette/06)		
40.3.SE1	*POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - PIETRE VULCANICHE*		
40.3.SE1.01	*MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO* Esecuzione di pavimentazioni in cubetti di porfido per marciapiedi, disposti in piano o in pendenza ad arco contrastanti o a ventaglio su sottofondo opportunamente profilato e sagomato, compreso la fornitura a piè d'opera dei cubetti e dei binderi, la realizzazione del sottofondo in sabbia di fiume lavata dello spessore minimo di 10 cm premiscelata a secco con cemento CEM I 32,5, l'inserimento eventuale di cubetti in marmo bianco di Carrara, la battitura a più riprese con idonei pestelli metallici, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, la pulizia con acqua e segatura.		
40.3.SE1.01.B	*Dimensione cubetti 6-8 cm*		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m²	87,39
	(Euro ottantasette/39)		
40.3.SE1.01.C	*Dimensione cubetti 8-10 cm*		
	.....	m²	92,13
	(Euro novantadue/13)		
40.3.SE1.02	*PROFILI IN PORFIDO - BINDERI*		
	Fornitura e posa in opera con malta di cemento di profili in porfido "binderi" sia in piano che in pendenza, compreso fondazione, raccordi, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, tagli, sfridi.		
	.....		
40.3.SE1.02.A	*Larghezza 10 cm spessore 8-10 cm*		
	.....	m	18,81
	(Euro diciotto/81)		
40.4	*PAVIMENTAZIONI*		
	.....		
40.4.SE3	*POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - PIETRE CALCAREE*		
	.....		
40.4.SE3.01	*PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRE DI PIETRA*		
	Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante fornitura e posa in opera di lastre in pietra squadrate dello spessore minimo di 3 cm e della larghezza di 20 cm, poste in opera su sottofondo esistente in cls, compreso formazione di raccordi, letto di posa in malta di cemento, spolvero in cemento, formazione di pendenze, tagli, sfridi, stuccature, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali.		
	.....		
40.4.SE3.01.B	*Lastre in porfido a correre*		
	.....	m²	101,65
	(Euro centouno/65)		
41	*FINITURE PARETI ESTERNE*		
	.....		
41.1	*INTONACI*		
	.....		
41.1.BQ1	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCI*		
	.....		
41.1.BQ1.01	*DEMOLIZIONE DI INTONACI E RIVESTIMENTI SU PARETI ESTERNE NON IN PIETRAME*		
	Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti su pareti esterne non in pietrame di qualsiasi tipo e spessore ed eseguita a qualsiasi altezza, compreso ponteggi, rimozione di parti smosse delle murature, teli di protezione, pulizia con getto d'acqua di tutta la superficie interessata, chiusura di fori dovuti a parti smosse, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica.		
	.....	m²	21,45
	(Euro ventuno/45)		
41.1.PQ1	*APPLICAZIONE DI INTONACI, MATERIALI DENSI NON APPLICABILI A PENNELLO - CALCI*		
	.....		
41.1.PQ1.04	*RIPRESA DI INTONACI ESTERNI*		
	Esecuzione della ripresa di intonaci di qualsiasi tipo e spessore su murature esterne di qualsiasi altezza, compreso ponteggi e materiali di consumo.		
	.....	m²	28,11

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventotto/11)		
41.1.PQ3	*APPLICAZIONE DI INTONACI, MATERIALI DENSI NON APPLICABILI A PENNELLO - MALTE*		
41.1.PQ3.01	*INTONACO CIVILE PER ESTERNI A TRE STRATI* Esecuzione di intonaco civile per esterni applicato a mano su superfici verticali, orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, dato a tre strati di cui il primo tramite prima sprizzatura aggrappante ed i successivi come da descrizione, in opera compreso formazione di spigoli, spallette, fasce, paraspigoli in acciaio inox, rete porta intonaco, ponteggi, la protezione di superfici non interessate, materiale di consumo, pulizia, trasporto a discarica del materiale di risulta.		
41.1.PQ3.01.A	*Drizzatura in malta bastarda spessore minimo 20 mm*	m²	20,36
	(Euro venti/36)		
42	*FINITURE PARETI INTERNE*		
42.1	*INTONACI INTERNI, RASATURE*		
42.1.BQ4	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI*		
42.1.BQ4.01	*DEMOLIZIONE DI INTONACI E RIVESTIMENTI SU PARETI INTERNE* Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti su superfici verticali ed orizzontali interne di qualsiasi tipo, compreso la formazione ed il disfacimento dei piani interni di lavoro, i teli di protezione, la pulizia, il trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.	m²	16,17
	(Euro sedici/17)		
42.1.PQ1	*APPLICAZIONE DI INTONACI, MATERIALI DENSI NON APPLICABILI A PENNELLO - CALCI*		
42.1.PQ1.01	*RASATURA DI SUPERFICI LEGGERMENTE IRREGOLARI* Esecuzione di rasatura di superfici interne di qualsiasi tipo e dimensione con rasante a base di calce idrata, cemento, additivi, inerti aventi granulometrie inferiori a 1 mm applicato manualmente in una o più passate per uno spessore non inferiore a 3 mm, compreso la formazione di spigoli rientranti o sporgenti, spallette, la formazione ed il disfacimento dei piano di lavoro, la pulizia, il conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica.	m²	7,42
	(Euro sette/42)		
42.1.PQ1.02	*INTONACO INTERNO DI FONDO PREMISCELATO A BASE CALCE-CEMENTO* Esecuzione di intonaco premiscelato con impasto a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea ed additivi chimici, applicato a macchina su superfici verticali, orizzontali, inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, compreso formazione di spigoli rientranti e sporgenti orizzontali e verticali, spallette, fasce a piombo per regolo superfici curve, paraspigoli in acciaio zincato, rete portaintonaco in corrispondenza dei giunti, formazione e disfacimento del piano di lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica con la sola esclusione del rinzaffo aggrappante e la finitura superficiale.	m²	15,78
	(Euro quindici/78)		
42.1.PQ2	*APPLICAZIONE DI INTONACI, MATERIALI DENSI NON APPLICABILI A PENNELLO - CEMENTI*		
42.1.PQ2.01	*RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO PER PARETI INTERNE* Esecuzione su pareti o soffitti interni privi di polveri, efflorescenze, parti friabili di rinzaffo preventivo		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	aggrappante cementizio, da realizzarsi per la successiva esecuzione di intonaci con malte premiscelate a base di leganti idraulici e inerti carbonatici, con resistenza al distacco maggiore di 1 MPa, da applicarsi a mano o a macchina intonacatrice, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, bagnatura delle pareti prima dell'applicazione, pulizia ed asporto del materiale di risulta a fine lavoro, trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta e l'indennità di discarica.		
	.....	m²	4,05
	(Euro quattro/05)		
42.1.PQ3	*APPLICAZIONE DI INTONACI, MATERIALI DENSI NON APPLICABILI A PENNELLO - MALTE*		
	.....		
42.1.PQ3.01	*INTONACO INTERNO A TRE STRATI*		
	Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il primo costituito da sprizzatura (rinzaffo), i successivi come da descrizione, dello spessore non inferiore a 1,5 cm applicato a mano su superfici orizzontali, verticali o inclinate, sia piane che curve, in locali di qualsiasi dimensione, compreso formazione di spigoli, spallette, paraspigoli in lamiera di acciaio zincata, fasce, teli di protezione, rete porta intonaco in corrispondenza dei giunti, formazione e disfacimento del piano di lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica.		
	.....		
42.1.PQ3.01.A	*Drizzatura in malta bastarda e stabilitura in malta fine di grassello di calce*		
	Drizzatura (2º strato) in malta bastarda e stabilitura (3º strato) in malta fine di grassello di calce e sabbie selezionate		
	.....	m²	24,12
	(Euro ventiquattro/12)		
42.1.PQ3.02	*RIPRESA DI INTONACI INTERNI*		
	Esecuzione della ripresa di intonaci interni di qualsiasi tipo e spessore, su murature interne, compreso formazione e disfacimento del piano di lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica.		
	.....	m²	32,61
	(Euro trentadue/61)		
42.2	*RIVESTIMENTI INTERNI*		
	.....		
42.2.RG4	*POSA DI LASTRE O PANNELLI VERTICALI - TERRAGLIE*		
	.....		
42.2.RG4.01	*RIVESTIMENTO INTERNO DI PARETI CON PIASTRELLE IN CERAMICA*		
	Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante applicazione con colla adesiva di piastrelle in ceramica di prima scelta commerciale, di qualsiasi forma e dimensione ed a qualsiasi altezza, compreso tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con apposito sigillante idrorepellente, pezzi speciali, paraspigoli in PVC, pulizia della superficie piastrellata, trasporto in discarica del materiale di risulta, ponteggi.		
	.....		
42.2.RG4.01.A	*In ceramica (terraglie)*		
	.....	m²	44,00
	(Euro quarantaquattro/00)		
42.2.RG4.01.B	*In gres fine porcellanato lucidato*		
	.....	m²	81,78
	(Euro ottantuno/78)		
42.2.RG4.01.C	*In gres fine porcellanato grezzo*		
	.....	m²	51,54
	(Euro cinquantuno/54)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
42.5	*SOGLIE E DAVANZALI*		
42.5.SE2	*POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - MARMI*		
42.5.SE2.02	*SOGLIE PER PORTE INTERNE IN PIETRA NATURALE O MARMO* Fornitura e posa in opera, con impiego di malta bastarda, di soglie in pietra naturale o marmo dello spessore non inferiore a 2,5 cm, con larghezza oltre 10 cm, piano in vista levigato, spigoli leggermente bisellati, coste refilate, compreso materiali di consumo, attrezzatura, assistenza muraria, pulizia a posa ultimata.		
42.5.SE2.02.A	*In marmo di Trani, Botticino, Giallo d'istria*	m²	173,39
	(Euro centosettantatre/39)		
43	*FINITURE SOLAI*		
43.1	*SOTTOFONDO PAVIMENTI*		
43.1.BQ4	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI*		
43.1.BQ4.01	*DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI DI PAVIMENTO* Esecuzione delle demolizioni di sottofondi di pavimenti di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, compreso la rimozione di impianti, la rimozione di materiali isolanti, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, la ripresa degli intonaci deteriorati dalla demolizione, la pulizia e sistemazione delle superfici interessate.		
43.1.BQ4.01.A	*Per spessore fino a 10 cm*	m²	12,27
	(Euro dodici/27)		
43.1.BQ4.01.B	*Per spessore fino a 15 cm*	m²	15,78
	(Euro quindici/78)		
43.1.EQ4	*GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI*		
43.1.EQ4.01	*SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI* Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa.		
43.1.EQ4.01.B	*Fino a 6 cm*	m²	13,93
	(Euro tredici/93)		
43.1.EQ4.01.C	*Fino a 8 cm*	m²	17,73
	(Euro diciassette/73)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
43.2	*PAVIMENTI*		
43.2.BY0	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - MATERIALI VARI*		
43.2.BY0.01	*DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOFONDI* Esecuzione di demolizione di pavimenti e sottofondi di qualsiasi tipo, dello spessore fino a 10 cm, eseguita a qualsiasi altezza, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di rifiuto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'eventuale accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulizia del materiale recuperato.		
43.2.BY0.01.A	*In ceramica, marmo, pietra*	m²	13,67
	(Euro tredici/67)		
43.2.BY0.01.B	*Tessili e vinilici non contenenti amianto*	m²	12,27
	(Euro dodici/27)		
43.2.SG5	*POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - GRES*		
43.2.SG5.01	*PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO* Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle di prima scelta commerciale in gres fine porcellanato di qualsiasi spessore e dimensione, posato a cassero con collante su sottofondo di sabbia e cemento, compresi, collante, tagli, sfridi, incassi a muro, giunti a grandi riquadri, stuccatura delle fughe, la pulizia con segatura a posa ultimata, l'assistenza muraria.		
43.2.SG5.01.A	*Finitura a vista grezza*	m²	46,67
	(Euro quarantasei/67)		
43.2.SG5.01.B	*Finitura a vista levigata*	m²	75,51
	(Euro settantacinque/51)		
43.2.SG5.01.C	*Finitura a vista antisdrucciolo*	m²	48,50
	(Euro quarantotto/50)		
43.4	*LISCIATURA E LEVIGATURA*		
43.4.YE1	*IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA - PIETRE VULCANICHE*		
43.4.YE1.01	*LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN PIETRA, MARMO, GRANIGLIA E CEMENTO* Esecuzione della levigatura in opera di pavimenti in pietra naturale, marmo, graniglia e cemento, vecchi e nuovi, eseguita con levigatrice a frese rotanti, compreso la preparazione del piano da levigare, materiali di consumo, attrezzature, pulizia a lucidatura eseguita.		
43.4.YE1.01.A	*Di marmi e pietre tenere*	m²	25,36

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro venticinque/36)		
43.9	*OPERE COMPLEMENTARI*		
43.9.BY1	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - MATERIA SECONDO STATO FISICO*		
43.9.BY1.01	*RIMOZIONE DI ZOCCOLINO BATTISCOPA* Esecuzione di rimozione di zoccolino battiscopa piano o rampante di qualunque tipo e altezza, posato con chiodi, viti o incollato, compreso accatastamento, attrezzatura, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.		
43.9.BY1.01.B	*In piastrelle o marmette in genere*	m	2,25
	(Euro due/25)		
43.9.BY1.01.C	*In legno, PVC duro, metallo*	m	1,49
	(Euro uno/49)		
43.9.RG5	*POSA DI LASTRE O PANNELLI VERTICALI - GRES*		
43.9.RG5.01	*ZOCCOLINO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI CERAMICA, GRES* Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa con guscia a pavimento per ambienti di qualunque tipo e dimensione, in piastrelle di ceramica, gres, altezza 8-10 cm, posato a filo intonaco finito o mezzo incassato, compreso tagli, sfridi, materiali di consumo, attrezzature, assistenze murarie.		
43.9.RG5.01.A	*In piastrelle di gres lisce altezza 8-10 cm*	m	9,42
	(Euro nove/42)		
47	*FINITURE COPERTURE*		
47.2	*IMPERMEABILIZZAZIONI*		
47.2.LN2	*POSA DI TELI FLESSIBILI, GUAINE IMPERMEABILIZZANTI - FIBRE E FELTRI IMPREGNATI*		
47.2.LN2.01	*IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE CON MEMBRANA BITUMINOSA* Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, curve o a falde, realizzata mediante fornitura e posa in opera di doppia membrana bituminosa plastomerica o elastomerica di cui una dello spessore di 3 mm e la seconda guaina, a finire, dello spessore di 4 mm armate con tessuto in poliestere e velo vetro, compreso tagli, sfridi, sovrapposizioni, risvolti, materiali di consumo.	m^2	24,08
	(Euro ventiquattro/08)		
47.2.LN2.03	*IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE CON MEMBRANA AUTOPROTETTA DA SCAGLIE DI ARDESIA* Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, curve o a falde, realizzata mediante fornitura e posa in opera di doppia membrana bituminosa plastomerica o elastomerica di cui una dello spessore di 3 mm e la seconda guaina, a finire, autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, armate con tessuto in poliestere e velo vetro, compreso preparazione del piano di posa, spalmatura di primer bituminoso, sovrapposizioni, sormonti, materiale di consumo, tagli, sfridi, protezioni.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
47.2.LN2.03.A	*Con protezione superiore in ardesia da 4,5 kg/m²*		
	(Euro ventitre/77)	m²	23,77
47.3	*MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE, LASTRE E TELI*		
47.3.BN2	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - FIBRE E FELTRI IMPREGNATI*		
47.3.BN2.01	*DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN MEMBRANA BITUMINOSA, PVC OD EQUIVALENTE* Esecuzione della demolizione del manto di copertura costituito da membrana bituminosa o in PVC, compreso lucernai, abbaini, grondaie, scossaline, mantovane, converse e tutte le opere al di sopra dell'estradosso dell'ultimo solaio, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica, accatastamento del materiale recuperato entro l'area di cantiere.		
	(Euro dieci/80)	m²	10,80
47.6	*PAVIMENTAZIONI SU COPERTURE*		
47.6.SQ4	*POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - CALCESTRUZZI*		
47.6.SQ4.01	*PAVIMENTAZIONE IN QUADROTTI DI CEMENTO SU COPERTURE PIANE E TERRAZZE* Fornitura e posa in opera di quadrotti prefabbricati in cemento armato vibrato spessore 4 cm, dimensioni 50x50 cm superficie a vista in lavato, compreso supporti in plastica, tagli, sfridi, preparazione del piano di posa, materiali di consumo.		
	(Euro venticinque/74)	m²	25,74
48	*LATTONERIE*		
48.1	*GRONDE, CANALI, CONVERSE, SCOSSALINE*		
48.1.BH2	*DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - ACCIAIO*		
48.1.BH2.01	*RIMOZIONE DI TUBI PLUVIALI, GRONDE E SIMILI* Esecuzione di rimozioni di tubi pluviali, gronde e simili di qualsiasi tipo e sviluppo (lamiera, PVC) compreso ponteggi, ferramenta di sostegno e ancoraggio, accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta con relativa indennità.		
48.1.BH2.01.A	*Sviluppo 50 cm*		
	(Euro otto/19)	m	8,19
48.1.BH2.01.B	*Sviluppo 100 cm*		
	(Euro otto/89)	m	8,89
48.1.MH2	*POSA E LAVORAZIONE DI MATERIALI MALLEABILI, LATTONERIA - ACCIAIO*		
48.1.MH2.02	*CONVERSE, GREMBIULI IN LAMIERA SPESS. 8/10 MM*		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura e posa in opera di converse e grembiuli in lamiera della superficie fino a 1,20 m² e dello spessore 8/10 mm, compreso fissaggio alle murature, sigillature con mastice a base di siliconi, scossaline, tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie.		
48.1.MH2.02.B	*In lamiera zincata preverniciata*		
	(Euro sessantaquattro/52)	m²	64,52
48.1.MH2.02.C	*In lamiera di acciaio Inox*		
	(Euro centodiciannove/52)	m²	119,52
48.1.MH2.02.D	*In lamiera di rame*		
	(Euro centotrentuno/62)	m²	131,62
48.1.MH2.02.E	*In lamiera di alluminio*		
	(Euro settanta/53)	m²	70,53
48.1.MH2.04	*CANALI DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA* Fornitura e posa in opera di canali di gronda di qualsiasi forma e sviluppo, in lamiera di acciaio zincata preverniciata spessore 8/10 mm, compreso ferramenta di fissaggio e sostegno, sormonti, sovrapposizioni, sigillature con mastice a base di siliconi, rivettature, tagli, sfridi, assistenze murarie, ponteggi.		
48.1.MH2.04.A	*Canali di gronda sviluppo fino a 33 cm*		
	(Euro trentaquattro/74)	m	34,74
48.1.MH2.04.B	*Canali di gronda sviluppo fino a 50 cm*		
	(Euro trentacinque/74)	m	35,74
48.1.MH2.04.C	*Canali di gronda sviluppo fino a 70 cm*		
	(Euro quarantatre/95)	m	43,95
48.1.MH5	*POSA E LAVORAZIONE DI MATERIALI MALLEABILI, LATTONERIA - RAME*		
48.1.MH5.01	*CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME SPESS. 6/10 MM* Fornitura e posa in opera di canali di gronda di qualsiasi forma e sviluppo, in lamiera di rame s = 6/10 mm, compreso ferramenta di fissaggio e sostegno, sormonti, sovrapposizioni, sigillature con mastice a base di siliconi, tagli, sfridi, assistenze murarie, ponteggi.		
48.1.MH5.01.A	*Canali di gronda sviluppo fino a 33 cm*		
	(Euro cinquantotto/78)	m	58,78
48.1.MH5.01.B	*Canali di gronda sviluppo fino a 50 cm*		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m	91,72
	(Euro novantuno/72)		
48.1.MH5.01.C	*Canali di gronda sviluppo fino a 70 cm*		
	.....	m	125,14
	(Euro centoventicinque/14)		
48.2	*PLUVIALI E TERMINALI*		
	.....		
48.2.IH2	*CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI - ACCIAIO*		
	.....		
48.2.IH2.03	*PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA* Fornitura e posa in opera di tubi pluviali realizzati in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 8/10 mm compreso giunzioni, raccordi, curve, tagli, sfridi, sigillatura con mastice siliconico, ferramenta di sostegno, assistenze murarie, ponteggi.		
	.....		
48.2.IH2.03.A	*Diametro interno 10 cm*		
	.....	m	21,89
	(Euro ventuno/89)		
48.2.IH2.03.B	*Diametro interno 12 cm*		
	.....	m	24,41
	(Euro ventiquattro/41)		
48.2.IH3	*CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI - ACCIAI SPECIALI*		
	.....		
48.2.IH3.02	*PLUVIALI IN ACCIAIO INOX SPESS. 8/10 MM* Fornitura e posa in opera di tubi pluviali realizzati in lamiera di acciaio inox dello spessore di 8/10 mm, compreso giunzioni, raccordi, curve, sigillatura con mastice siliconico, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno, assistenze murarie, ponteggi.		
	.....		
48.2.IH3.02.A	*Diametro interno 10 cm*		
	.....	m	57,61
	(Euro cinquantasette/61)		
48.2.IH3.02.B	*Diametro interno 12 cm*		
	.....	m	62,14
	(Euro sessantadue/14)		
48.2.IH5	*CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI - RAME*		
	.....		
48.2.IH5.01	*PLUVIALI IN LAMIERA DI RAME* Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di rame dello spessore di 8/10 mm, compreso ferramenta di sostegno e fissaggio, giunzioni, curve, tagli, sfridi, sigillatura con mastice siliconico, assistenze murarie e ponteggi.		
	.....		
48.2.IH5.01.A	*Diametro 10 cm*		
	.....	m	97,97

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro novantasette/97)		
48.2.IH5.01.B	*Diametro 12 cm*		
	.....	m	108,46
	(Euro centotto/46)		
48.2.IN6	*CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI - MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE*		
	.....		
48.2.IN6.01	*BOCCHETTONI PER MANTI BITUMINOSI* Esecuzione di bocchettoni per il convogliamento di acque piovane adatto per manti bituminosi, completi di flangia per il perfetto convogliamento con l'impermeabilizzazione, in opera compreso raccordo alla colonna di scarico, sigillatura a fiamma del manto, rete parafoglie in acciaio zincato, inox o PVC.		
	.....		
48.2.IN6.01.A	*Diametro 90 mm*		
	.....	Cadauno	25,08
	(Euro venticinque/08)		
48.2.IN6.01.B	*Diametro 110 mm*		
	.....	Cadauno	25,42
	(Euro venticinque/42)		
48.2.IN6.01.C	*Diametro 120 mm*		
	.....	Cadauno	25,77
	(Euro venticinque/77)		
50	*IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI*		
	.....		
50.3	*POZZETTI PREFABBRICATI*		
	.....		
50.3.GQ4	*MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI*		
	.....		
50.3.GQ4.01	*POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE* Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.		
	.....		
50.3.GQ4.01.C	*Dimensioni interne 40x40x40 cm*		
	.....	Cadauno	65,88
	(Euro sessantacinque/88)		
50.3.GQ4.01.E	*Dimensioni interne 60x60x70 cm*		
	.....	Cadauno	103,30
	(Euro centotre/30)		
50.3.GQ4.01.F	*Dimensioni interne 80x80x80 cm*		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	173,62
	(Euro centosettantatre/62)		
50.3.GQ4.03	*SOLETTA IN C.A. PER POZZETTI*		
	Fornitura e posa in opera di soletta in calcestruzzo armato per pozzetti di dimensioni interne superiori a cm 60x60, dimensionata per carichi carrabili, munita di botola di ispezione del diametro di 60 cm, predisposta per l'inserimento di chiusino in ghisa tipo D400. Completa di appositi ganci in acciaio annegati negli angoli, per la movimentazione ed il collocamento in loco del manufatto.		
	.....		
50.3.GQ4.03.A	*Soletta da 100x100x20 cm per pozzetti da 80x80 cm*		
	.....	Cadauno	195,56
	(Euro centonovantacinque/56)		
50.5	*CHIUSINI*		
	.....		
50.5.GH1	*MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA*		
	.....		
50.5.GH1.01	*CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE*		
	Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio. Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che dovranno riportare: - la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.		
	.....		
50.5.GH1.01.D	*Classe D 400 con guarnizione in elastomero*		
	Con guarnizione in elastometro, con funzione antirumore e antiodore, effetto ventosa sul bordo del coperchio al fine di assortire le sollecitazioni al passaggio dei veicoli.		
	.....	kg	3,61
	(Euro tre/61)		
50.5.GH2	*MONTAGGIO PREFABBRICATI - ACCIAIO*		
	.....		
50.5.GH2.01	*CHIUSINI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA*		
	Fornitura e posa in opera di chiusini in lamiera di acciaio striata zincata a caldo, completi di telaio in acciaio zincato, traversi di irrigidimento, fori per il sollevamento, compreso ancoraggio del telaio al pozzetto con malta di cemento, sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo. Fornito in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamentoe chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzazione, che per le marcature stampate sulla superficie del medesimo che dovranno riportare: - la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura - illuminazione - energia - dati ecc.). Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.		
	.....		
50.5.GH2.01.M	*Classe D400 - Dimensione della luce libera 60x60 cm*		
	.....	Cadauno	203,42

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentotre/42)		
50.5.GQ4	*MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI*		
50.5.GQ4.01	*CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI* Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia.		
50.5.GQ4.01.B	*Dimensioni esterne 40x40 cm*	Cadauno	36,68
	(Euro trentasei/68)		
50.5.GQ4.01.D	*Dimensioni esterne 60x60 cm*	Cadauno	51,15
	(Euro cinquantuno/15)		
50.7	*POZZI PERDENTI*		
50.7.GQ4	*MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI*		
50.7.GQ4.01	*POZZO PERDENTE IN CALCESTRUZZO* Fornitura e posa in opera di pozzo perdente prefabbricato in calcestruzzo vibrato leggermente armato, avente Classe Rck 30, costituito da elementi anulari forati, completo di coperchio con chiusino di ispezione in cls, compreso assemblaggio degli elementi, realizzazione dei raccordi delle tubazioni, trasporto, carico, scarico, scavo, reinterro con ghiaione pari ad almeno 100 cm sul fondo e 50 cm ai lati.		
50.7.GQ4.01.A	*Diametro 150 cm, profondità 200 cm*	Cadauno	1.030,03
	(Euro milletrenta/03)		
74	*ATTREZZATURE FISSE PER GLI SPAZI IGIENICI*		
74.1	*APPARECCHI SANITARI PER ACQUE NERE*		
74.1.QG7	*POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - PORCELLANE*		
74.1.QG7.10	*VASO A PAVIMENTO A CACCIATA SENZA CASSETTA APPOGGIATA* Fornitura e posa in opera di vaso a pavimento a cacciata, conforme a norme UNI 4542, 4543, UNI EN 37 e UNI EN 997, in porcellana vetrificata (vitreous-china), colore bianco, scarico a pavimento o a parete, completo di sedile in plastica, allettamento sul pavimento con cemento bianco, guarnizioni e morsetto per tubo di risciacquamento, manicotti, viti di fissaggio.	Cadauno	321,20
	(Euro trecentoventuno/20)		
99	*IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE*		
99.1	*ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE*		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
99.1.AX1	*LAVORI EDILIZI IN GENERALE - MATERIALI VARI E COMPLESSI PER IMPIANTI MECCANICI (1)*		
99.1.AX1.01	*SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE STRADALE TEMPORANEO SENZA RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA* Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92, senza restringimento della carreggiata, costituito da cartello con segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, obbligo di direzione, strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, per cantieri fino a 200 m. (Euro centodiciassette/98)	cad.mese	117,98
99.3	*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA*		
99.3.AH2	*LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO*		
99.3.AH2.14	*PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI PER MANUTENZIONE* Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a tubi e giunti per manutenzione, dotato di impalcato realizzato con tavolati in legno, di tavola fermapiede, di due correnti di cui quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere e di controventatura. Compreso il montaggio e lo smontaggio.		
99.3.AH2.14.A	*Prezzo primo mese* (Euro tredici/84)	m²	13,84
99.3.SH2	*POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - ACCIAIO*		
99.3.SH2.02	*PROTEZIONE DELLE APERTURE SU SOLAI CON LAMIERA DA 10 MM* Esecuzione di protezione delle aperture su solai eseguite con lamiera di spessore 10 mm fissate al solaio con viti; compreso il montaggio e lo smontaggio.		
99.3.SH2.02.A	*Prezzo primo mese* (Euro diciotto/24)	m²	18,24
99.3.SH2.02.B	*Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo* (Euro dodici/13)	m².mese	12,13
B1	*NOLI*		
B1.1	*MACCHINARI* EDILI		
B1.1.010	*MEZZI DI SOLLEVAMENTO*		
B1.1.010.30	*PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA* Nolo a caldo di piattaforma aerea autocarrata con navicella rotante di portata 250-300 kg.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B1.1.010.30.A	*Altezza < 25 m*		
	.....	h	88,28
	(Euro ottantotto/28)		
B1.1.010.40	*TRABATTELLO LEGGERO* Nolo di trabatello leggero completo di tutti gli accessori.		
	.....		
B1.1.010.40.A	*Altezza < 4 m*		
	.....	h	1,50
	(Euro uno/50)		
B1.1.010.40.B	*Altezza 4-8 m*		
	.....	h	1,73
	(Euro uno/73)		
C.0	*MANO D'OPERA* MANO D'OPERA costi elementari "C (manodopera – costi orari)", comprensivi degli oneri per spese generali e l'utile d'impresa.		
	.....		
C.0.01	*Operaio comune* Operaio comune Prezzi della mano d'opera per i lavori da eseguirsi in economia e per interventi in emergenza		
	.....		
C.0.01.A	*in orario ordinario* in orario ordinario		
	.....	ora	31,29
	(Euro trentuno/29)		
C.0.01.B	*in orario straordinario, maggiorazione del 35,00% sulla retribuzione base* in **orario straordinario, maggiorazione del 35,00% sulla retribuzione base**		
	.....	ora	41,42
	(Euro quarantuno/42)		
C.0.01.C	*In emergenza in orario notturno, maggiorazione del 40,00% sulla retribuzione base* in emergenza in **orario notturno, maggiorazione del 40,00% sulla retribuzione base**		
	.....	ora	42,86
	(Euro quarantadue/86)		
C.0.01.D	*in emergenza in orario festivo, maggiorazione del 55,00% sulla retribuzione base* in emergenza in **orario festivo, maggiorazione del 55,00% sulla retribuzione base**		
	.....	ora	47,20
	(Euro quarantasette/20)		
C.0.01.E	*in emergenza in orario notturno-festivo, maggiorazione del 70,00% sulla retribuzione base* in emergenza in **orario notturno-festivo, maggiorazione del 70,00% sulla retribuzione base**		
	.....	ora	51,54
	(Euro cinquantuno/54)		
C.0.02	*Operaio qualificato* Operaio qualificato		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Prezzi della mano d'opera per i lavori da eseguirsi in economia e per interventi in emergenza		
	.....		
C.0.02.A	*in orario ordinario*		
	in orario ordinario		
	.....	ora	34,72
	(Euro trentaquattro/72)		
C.0.02.B	*in orario straordinario, maggiorazione del 35,00% sulla retribuzione base*		
	in **orario straordinario, maggiorazione del 35,00% sulla retribuzione base**		
	.....	ora	46,04
	(Euro quarantasei/04)		
C.0.02.C	*in emergenza in orario notturno, maggiorazione del 40,00% sulla retribuzione base*		
	in emergenza in **orario notturno, maggiorazione del 40,00% sulla retribuzione base**		
	.....	ora	47,66
	(Euro quarantasette/66)		
C.0.02.D	*in emergenza in orario festivo, maggiorazione del 55,00% sulla retribuzione base*		
	in emergenza in **orario festivo, maggiorazione del 55,00% sulla retribuzione base**		
	.....	ora	52,51
	(Euro cinquantadue/51)		
C.0.02.E	*in emergenza in orario notturno-festivo, maggiorazione del 70,00% sulla retribuzione base*		
	in emergenza in **orario notturno-festivo, maggiorazione del 70,00% sulla retribuzione base**		
	.....	ora	57,36
	(Euro cinquantasette/36)		
C.0.03	*Operaio specializzato*		
	Operaio specializzato Prezzi della mano d'opera per i lavori da eseguirsi in economia e per interventi in emergenza		
	.....		
C.0.03.A	*in orario ordinario*		
	in orario ordinario		
	.....	ora	37,31
	(Euro trentasette/31)		
C.0.03.B	*in orario straordinario, maggiorazione del 35,00% sulla retribuzione base*		
	in **orario straordinario, maggiorazione del 35,00% sulla retribuzione base**		
	.....	ora	49,53
	(Euro quarantanove/53)		
C.0.03.C	*in emergenza in orario notturno, maggiorazione del 40,00% sulla retribuzione base*		
	in emergenza in **orario notturno, maggiorazione del 40,00% sulla retribuzione base**		
	.....	ora	51,28
	(Euro cinquantuno/28)		
C.0.03.D	*in emergenza in orario festivo, maggiorazione del 55,00% sulla retribuzione base*		
	in emergenza in **orario festivo, maggiorazione del 55,00% sulla retribuzione base**		
	.....	ora	56,52
	(Euro cinquantasei/52)		
C.0.03.E	*in emergenza in orario notturno-festivo, maggiorazione del 70,00% sulla retribuzione base*		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	in emergenza in **orario notturno-festivo**, **maggiorazione del 70,00% sulla retribuzione base**		
	.....	ora	61,76
	(Euro sessantuno/76)		
C.0.15	*Diritti di chiamata per interventi fuori orario*		
	Diritti di chiamata per interventi fuori orario		
	.....	Cadauno	50,00
	(Euro cinquanta/00)		
C.0.20	*Compenso per reperibilità*		
	Compenso per reperibilità		
	.....	mese	95,00
	(Euro novantacinque/00)		